



### **DOF-FYN**

Kontaktadresse:


Søren Bøgelund

Nørremarksgyden 12

5856 Ryslinge

Tlf. 09 - 67 16 14

# **FUGLEIAGTTAGELSER I FYNS AMT 1984**



## FYN 1984

Denne oversigt indeholder iagttagelser af fugle i Fyns amt i året 1984. Den er udsendt til alle medlemmer i Fyns amt, og vi håber hermed at højne interessen for at indsende observationer til lokalafdelingen. Da det fremover vil være for dyrt hver gang at udsende Fugleiagttagelser til alle, vil vi foreslå: Alle der indsender observationer modtager oversigten gratis, alle andre kan abonnere på den. Abonnenter bedes indsætte kr. 20,- på lokalafdelingens konto: P. Hvenegård, Poppelvej 7, 5492 Vissenbjerg, 5 25 74 68, og skrive »Fugleiagttagelser 1985« på tallonen. Indsendere af observationer bedes vedlægges særskilt lap med deres navn og adresse.

Det skal nævnes, at der i denne rapport ligger meget spændende materiale fra Fyns Hoved, takket være Thorbjørn og Peter, der har tilbragt megen tid deroppe.

Vinteren 85-86 er det meningen at bruge til inventering af Vandstær. I 1986 er det meningen at kigge nærmere på Fiskehejre og Sivsanger; vær derfor særlig opmærksom på disse arter. Er der nogen der kender Fiskehejrekolonier?, så tæl dem venligst op.

Materiale til 1985 rapporten bedes sendt til: Niels Bomholt, Langemarken 3, Ulbølle, 5762 Vester-Skerninge, inden den 1. marts 1986, tak!

En opfordring: Aftal hvem der sender observationer ind, når I er på tur sammen. Det letter jeres skrivi og vores arbejde, at der ikke er dobbeltregistreringer.

I denne og den foregående rapport er der benyttet en del forkortelser, FH Fyns Hoved, DK Dovns Klint, NN Nørre Nærå, AS Arreskov Sø og TN Tryggelev Nor, hvis der efter en antalangivelse står f.eks. SV betyder det træk i syd-vestlig retning og et stort F betyder: fouragerende eller forsøgte at trække.

Hans Ægidius: lommer, lappedykkere, skrigefugle og ugler.  
Peter Hahn: stormfugle, storkefugle, vandhøns, måger og terner.  
Erik Ehmsen: ænder og svaner.  
Thorbjørn Eriksen: rovfugle og appendix.  
Stig D. Olesen: vadefugle.  
Niels Bomholt: småfugle.

Tak til Anker Hansen, Knud Eriksen og Jens Friis Nielsen for de meget fine tegninger.

Rapportgruppen

### Rødstrubet Lom:

Alle iagttagelser. D.K. 1 1/2, 1 13/10, 3 14/10 og 5 17/10. 1 Lohals 14/2, 1 Bøjden Nor 29/5 og 6 F.H. 13/10.



### Sortstrubet Lom:

F.H. 1 11/3, 1 18/4, 2 13/10 og 1 30/12. D.K. 3 13/10, 2 14/10, 3 17/10, 2 18/10 og 4 19/10. 1 Bovballe Skov 19/10, 2 N.N. 27/10.

### Rødstrubet/Sortstrubet Lom:

Alle iagttagelser. D.K. 1 12/32, 1 17/3, 1 23/12. Fra efteråret i alt 45 trækkende, største dag 15/10 med 11stk.  
1 Båring Vig 2/1, 1 A.S. 8/2, 2 F.H. 13/10, 1 N.N. 27/10 og 1 Kelds Nor 24/11.

### Lille Lappedykker:

Alle iagttagelser. Der er for 1984 indrapporteret færre flokke end i de foregående år. Om det skyldes tilbagegang eller svigtende indrapportering og aktivitet vides ikke.  
Bedste lokalitet er Kelds Nor: Maximum for 1. halvår 21 27/3, maximum for 2. halvår 54 15/10.  
13 Nakkebølle 4/3 og 16 16/12, 20 Stige Ø 21/1 og 16 Bøjden Nor 1/11.

### Nordisk Lappedykker:

Alle iagttagelser. 1 Kelds Nor 29/2, 1 17/3, 1 T.N. 27/5 og 1 F.H. 13/10.

### Sorthalset Lappedykker:

Alle iagttagelser. Fra amtets eneste ynglelokalitet Vejlen, Tåsinge, følgende iagttagelser: 2 17/4, 6 31/5, 5ad. 5 pull. 14/6 og 2 1/8.  
1 Gammellung 23/5, 1-2 Klise Nor 12/7 - 7/8, 1 A.S. 20/7, 1 18/8 og 1 29/9. Eneste trækobservation 2 D.K. 19/10.

### Gråstrubet Lappedykker:

Alle iagttagelser over 10. Fra 4 ynglelokaliteter er der observationer af større tal. 18 Jerup Søerne 11/4 og 14 8/5. 26 Stenstrup Lergrave 1/7. 10 Tarup Grusgrave hele foråret. Det meste af sommerhalvåret er der set mange i T.N. flest 26/7 40.

### **Toppet Lappedykker:**

Alle iagttagelser over 25. Fra amtets bedste lokalitet A.S. tegner samme mønster sig som de foregående år, med flest i efterårsmånederne maksimalt 140 og færrest i vintermånederne maksimalt 7.

Desuden observationer på op til 50 eksemplarer fra Brændegård Sø, Hvidkilde Sø, Kelds Nor og T.N.

### **Skråpe sp.:**

Et individ blev iagttaget ved D.K. 22/9.

### **Sule:**

1 Storebælt ved Nyborg 7/3, 1 D.K. 9/9, 6 F.H. 13/10 og 1 D.K. 15/10.

### **Skarv:**

De 3 største trækobservationer fra F.H. blev følgende: 23N 17/4, 25N 18/4 og 34N 22/4.

118 Ristinge Hale 8/8 og 100 Æbelø 26/8.

Tallet for ynglende Skarver ved Brændegård Sø er stadig stigende. I år kunne der tælles 1200 par ved søen: 400 ynglepar på øen og 800 par på land. Der er en kraftig stigning siden 1983, hvor der blev talt 826 par.

### **Fiskehejre:**

Alle iagttagelser over 25. 37 N.N. 18/2, 36 T.N. 1/4. Det største træk på F.H. var 7NØ 16/4.


46 N.N. 22/7, 100 Fønsskov 27/10, 26 Siø 6/11 og 27 Mågeøerne 30/12. Endvidere kan nævnes en koloni ved Brockdorff Plantage på ca. 20 par.

### **Rørdrum:**

Alle iagttagelser. T.N. 1 27/3, 1 4/8 og 1 24/11.

### **Hvid Stork:**

1 Fåborg 6/4, 1NNV Odense 23/4, 1 Tommerup 1/5, 2 Skårup 3/5, 1 Fåborg maj, 1 udtrækkende på Sydlangeland 27/5, 1 Nørreballegård 16/7, 1 Simmerbølle 23/8, 1 T.N. 26/8, 1S D.K. 2/9, lad. ljuv. på gammel mejeriskorsten ved Åkilde 19-20/9 og 2 Svendborg 22/9.



### **Sort Stork:**

1 Brahetrolleborg 20/5, 2 Simmerbølle 23/8, 2 T.N. 26/8 og 1 D.K. 26/9

### **Krikand:**

T.N. 80 14/4, 10 20/4, 30 28/4, 46 17/6, 56 18/6, 147 14/10, 141 17/10, 90 11/11. Brændegård sø 225 21/9, 50 13/10, 60 28/10, 35 16/12. Kærby fed 600 6/4, Dråby fed 100 15/4, Hinds-holm 30 19/4, Lillstrand 69 20/4, A.S. 25 28/8, 30 25/9, Bøjden 200 17/11, 186 24/11, Kelds nor 110 24/11 og Bøjden 100 16/12.

### **Atlingand:**

T.N. 3 28/4, 6 4/5, 6 6/5, 2 31/5, 2 14/6, 6 17/6, 2 18/6, 1 28/6, 5 26/7, 3 2/8, 1 1/9, 1 11/9 og 2 29/9. Helnæs 4 15/4, 2 18/4, Gulstav 4 20/4, Romsø 1 22/4, Gulstav 1 23/4, Hjulbysø 4 20/5, Vejlén 1 31/5, Helnæs 3 2/6, Kelds nor 2 13/6, 1 27/7, 1 30/7, 4 8/8 og 3 9/8. Der var hele august 1 hun med 9 juv i Klise nor.

### **Knarand:**

Der er 40 observationer af Knarænder i Tryggelev nor, her er max. tallene: Marts 6, april 10, maj 9, juni 11, juli 17, august 17, september 22, oktober 86, november 27. Kelds nor 3 1/4, Fredmosen 8 14/4, 3 20/4, F.H. 2 20/4, Romsø 4 22/4, Noret Tåsinge 2 23/4, Fredmosen 2 23/4, Bogø 2 6/5, Sadelmagermosen 1 18/5, A.S. 2 22/5, 2 14/6, 1 19/6, Kelds nor 8 19/6, Fredmosen 1 11+12/7, Klise nor 1 3/8, Fredmosen 10 5/8, Knudshoved 4 2/9, Kleds nor 2 15/9, D.K. 1 19/10.

### **Gråand:**

Som sædvanlig næsten kun obs. fra Arreskov, her er max. tallene: Januar 600, februar 500 marts 458, august 800, september 800, oktober 600, november 2500 og december 2000. Storeholm 703 12/8. Det var alt , og alt for lidt!

### Spidsand:

Kelds nor 18 17/3, 45 1/4, T.N. 19 1/4, Kærby fed 24 6/4, Hindsholm 10 19/4, Lillestrand 14 20/4, T.N. 36 26/7, Storeholm 50 12/8, D.K. 38 8/9, 112 9/9, 16 29/9, T.N. 24 29/9, 11 14/10, 10 15/10, 14 16/10, 30 18/10, Kelds nor 13 17/10.

### Pibeand:

Kelds nor 2 19/6, 250 29/9, 600 15/10 200 17/10, 100 18/10, 60 28/10, 300 11/11.

N.N. 33 18/2, Kærby fed 710 6/4, Dræby fed 300 15/4, Lillestrand 20 20/4, T.N. 28 20/4, 36 21/4, D.K. 169 9/9, N.N. 158 15/9, D.K. 33 16/9, A.S. 25 20/9, D.K. 52 29/9, N.N. 53 4/10, T.N. 36 14/10, D.K. 30 15/10, T.N. 36 15/10, D.K. 64 17/10.

### Skeand:

3 lokaliteter der står for langt hovedparten af observerede Skeænder: Tryggelev nor 18 4/3, 20 19/4, 14 20/4, 18 21/4, 16 24/4, 10 12/6, 11 17/6, 11 18/6, 22 28/6, 34 26/7, 22 3/8, 30 1/9, 13 29/9, 22 17/10, 18 19/10 og 22 11/11.

Kelds nor 14 1/4, 18 19/8, 53 15/10, 112 17/10, 32 18/10, 110 19/10, 110 19/10, 230 27/10, 305 28/10, 315 11/11 og 80 24/11.

Arreskov sø max. tal April 4, maj 13, juni lad 7juv, juli 14, august 244, september 100, oktober 60, november 22 og december 4.

Fællesstranden 9 14/4, Klise nor 10 20/4 og Noret Tåsinge 50 23/4.

### Mandarinand:

Denne fangenskabsart forsøger at etablere en fritlevende bestand, men vil her blive behandlet som undsluppen fangenskabsfugl, og ikke med sjældenhederne i appendix.

Fruens Bøge 1♀ 13/5.



### Troldand:

A.S. max. tal januar 2000, februar 2500, marts 2000, september 2500, oktober 4500, november 9000 og december 8000. T.N. 3200 10/3, 3200 17/3, 1200 27/3, 3000 1/4, 1300 8/4, 2600 14/4, 1300 11/11, 2000 25/11, 4000 1/12 og 2000 23/12. Rudkøbing 2000 7/1, 3000 14/1, Brændegård 1500 15/1, Rudkøbing 2000 14/2, Bøjden 1200 17/2, 1900 29/2, Kelds nor 1800 17/3, 1500 1/4 og Vejlen Tåsinge 1500 23/4. Brændegård 1000 28/10, Hvidkilde 1500 11/11, Bøjden 1000 24/11, Brændegård 2500 29/11, 4000 2/12, Bøjden 1000 16/12 Rudkøbing 8000 ?/12.

### Taffeland:

Udfyldte cirkler er efterårsobservationer.

1-200 ○  
2-500 ○  
5-1000 ○  
1-2000 ○



### Bjergand:

T.N. 64 10/3, 75 17/3, 68 18/3, 89 1/4, 64 3/4, 145 8/4, 85 14/4, 42 20/4, 40 24/4, 60 28/4, 90 4/5, 70 6/5 og en efterårsobservation i Tryggelev men hvilken 850 1/12. Kelds nor 60 17/3, 200 1/4, Båring vig 127 23/2 og Bøjden 30 24/11.

### Havilt:

D.K. 75 12/2, 3800 17/3, 3000 1/4, 670 8/4, 6000 14/4, 2000 20/4, 2000 23/4, 2 14/10, 1 15/10, 9 17/10, 2 18/10, 8 19/10, 5 20/10 og 120 1/12. Enebærodde 10 15/1, Kelds nor 2 5/2, T.N. 18 28/11, 6 3/3, 60 27/3, 1 1/4, Enebærodde 5 19/4, Lillestranden 6 20/4, T.N. 64 20/4, Kelds nor 1 død 9/8 og Fyns hoved 13 30/12.

### Sortand:

D.K. 60 1/4, 45 17/10 og 37 11/11. 50 Enebærodde 27/12. Fire observationer, er arten ud-død eller er ornithologerne?

### Fløjsand:

Lunkebugt 500 14/1, 8 Lillestranden 22/3, 120 D.K. 1/4 og 70 20/4. Det var ellers en pæn flok på Tåsinge.

### Ederfugl:

Ved Fyns Hoved lå der hele marts op mod 10000 Ederfugle. T.N. 3600 3/3, 11400 10/3, D.K. 8400 17/3, T.N. 1380 18/3, 4800 27/3, Bagenkop 2300 29/3, 30000 30/3 begge trækiagtagelser, godt jeg ikke skulle tælle den sidste flok! D.K. 12000 1/4, 2800 14/4, T.N. 1000 20/4, D.K. 2800 20/4. Mejlø/Enø 175-200 par, Kelds 1228 5/8. F.H. 1975 13/10 og 2850 30/12. D.K. 1210 13/10, 1900 14/10, 2500 15/10, 9300 16/10, 10060 17/10, 1500 18/10, 3600 11/11 og 4000 1/12. En fantastisk koncentration af Ederfugle ved Langeland.



### Hvinand:

Monnet 1200 14/1, Lunkebugten 400 22/1, N.N. 159 18/2, Lillestrand 135 17/3, T.N. 700 20/4 og 200 29/4. Sommerobs: T.N. 3 28/6. A.S. 1 han 23/7, 3/8, 18/8, 25/8 og 28/8, 6 25/7. Enebærodde 520 27/12.

### Toppet Skallesluger:

Lunkebugten 25 18/2, D.K. 50 17/3, T.N. 40 18/3, Hindsholm 38 31/3, D.K. 60 1/4, T.N. 44 20/4, Enebærodde 32 23/4, Lyø 28 2/6, Mejlø/Enø 20-30 par 7/6. F.H. 60 13/10, D.K. 55 13/10, 95 14/10, 74 16/10, 41 17/10, 41 19/10 og Langelandsbroen 70 i december.

### Stor Skallesluger:

Maximum tal fra Arreskov sø, januar 350, februar 100, marts 75, november 62 og december 120. Nørresø 50 15/1, N.N. 32 18/2, Lillestranden 28 24/3 og Nørresø 45 16/12.

### Lille Skallesluger:

Bøjden 1 hun 1/2, Kelds nor 2 hun 29/2, A.S. 1 han 1/3, Syltemade å 1 4/3, Klise nor 1 han 1 hun 5/3 og 7/3, A.S. 1 han 7/3, Bøjden 1 hun 14/3, A.S. 5 hun 3 han 8/4, Kelds nor 1 23/4, T.N. 1 hun 1/10, N.N. 1 han 27/10 og Kelds nor 1 23/12.

### Gravand:


Lunkebugten 100 18/2 og 400 4/3, Halen Helnæs 250 26/6. Enebærodde 500 15/1, 100 22/1, 300 10/11, 300 1/12 og 450 27/12. N.N. 104 18/2, 85 15/9, 121 4/10, 180 14/10, 150 27/10, 50 4/11, 180 6/12 450 27/12 og 100 30/12.

### Grågås:

Alle iagtagelser over 100 nævnes.

1 Hvidkilde sø 12/2, 150 Maden Helnæs 11/3, 130 Bogø 6/5, 115 Hvidkilde sø 15/5, 290 Henninge nor 13/7, 147 Brændegård sø 16/9, 300 21/9, 900 Gyldensten 4/8, 900 11/8, 350 15/8, 540 19/8, 650 2/9, 450 19/9, 900 7/10, 900 19/10, 800 24/10, 400 28/10 og 285 5/11.

Nedenstående figur viser maximumtallene for Arreskov sø.



### Blisgås:

Alle iagtagelser nævnes.

1 Bogø 5/2, 1 AS 7/3, 1 trk. Bagenkop 30/3, 1 T.N. 18/4, 1 20/4, 18 Klise nor 24/4, 10 Gyldensten 24/10, 50 Føns 27/10, 20 Gyldensten 28/10, 60 5/11, 80 5/12.

### Sædgås:

Alle iagtagelser nævnes.

107 Husby strand 2/1, 44 Hofmannsgave 15/1, 80 Wedellsborg 16/2, 1 AS 11/3, 3 trk. FH 18/3, 1 Brændegård sø 24/3, 2 TN 18/4, 1 20/4, 1 Fredmosen 20/4, 11 DK 15/10, 25 Kelds nor 10/11 og 40 11/11.

### Snegås:

Alle iagtagelser nævnes.

En enkelt lokalitet, Gyldensten, kunne fremvise Snegås i 1984. Den blev iagtaget 9 gange på følgende datoer: 11/8, 19/8, 2/9, 7/10, 19/10, 24/10, 28/10, 5/11 og 11/11.

### Kanadagås:

Alle iagtagelser nævnes.


1 Enebærodde 15/1, 1 Kelds nor 5/2, 2 Vejstrup 14/5, 2 Ulvebækken 19/5, 1 AS 6/8, 18/8, 17/9, 21/9 og 2 19/9, 5 TN 11/11, 2 Knarreborg 30/11 og 1 Kelds nor 29/12.

### Mørkbuget Kortegås:

Alle iagtagelser over 25 nævnes.

209 NN 18/2, 55 Gammellung 9/4, 250 TN 19/5, 255 26/5, 3500 27/5, 2300 31/5, 1200 1/6, 400 27/9, 505 28/9, 250 29/9, 31 FH 13/10, 75 Ristinge 17/10, 45 Kelds nor 17/10, 25 Jersore 28/10, 35 NN 4/11, 25 Lunkebugten 10/11, 400 Enebærodde 27/12 og 200 NN 30/12.

Ved Dovns klint ses ofte trækkende fugle om efteråret; 3200 15/9, 820 16/9, 480 20/9, 42 25/9, 800 27/9, 1800 26/9, 1209 27/9, 392 29/9, 29 1/10, 225 13/10, 1130 14/10, 210 15/10, 192 16/10, 52 17/10, 66 18/10 og 106 19/10.




### Bramgås:

Alle iagtagelser nævnes.

1 Monnet 14/1, 400 trak Langesø og Fyns Hoved 11/4, 121 TN 18/4, 340 Ristinge 19/4, 1 Henninge nor 13/7. Træk ved Dovens klint: 35 15/10, 26 16/10, 335 17/10, 7 19/10 og 20 4/11. 100 trk. Lindelse 14/10, 63 Ristinge 17/10, 175 Kelds nor 17/10, 32 Kelds nor 28/10, 1 TN 28-30/10, 2 Bøjden 6/11 og 40 Gyldensten 11/11.

### Knortegås/Bramgås:

300 Rævedam 1/6.




### HER GÅR DET GODT



### Knopsvane:

Lunkebugt 200 7/1, 300 14/1, 156 22/1, 150 18/2, 120 4/3, 146 31/10 og 144 6/11. Stoge ø 500 21/1, Enebærodde 500 22/1, Mægårdssodde 154 4/2, N.N. 265 18/2, Vigel sø 100 par 27/5. Sydfynske øhav 1550 12/8, N.N. 202 4/10, Monnet 207 6/10, N.N. 182 14/10, 110 27/10, Enebærodde 250 10/11, 300 1/12 og 700 27/12.

### Sangsvane:



- 1-10
- 10-30
- 30-50
- 50-54

T.N. 1 1/7.

### Pibesvane:

I Kelds nor har der hele efteråret fra 19/8 til 11/11 været Pibesvaner, flest d. 28/10 43ad. 2juv. og 11/11 48. T.N. 2 12/2, Brockdorff 9 10/3, Vejstrup 12 10/3, T.N. 2ad 1juv 17/3, A.S. 5 8/4, Vejstrup 12 10/4, D.K. 5ad 13/10, 13 17/10, T.N. 13 18/10, Bøjden 4 21/10, Bagenkop 5 24/10 og Lunkebugten 12ad 27/12.

### Rovfugle:

Gennemgående godt forårstræk, desværre er der næsten kun indkommet materiale fra Fyns Hoved. Der skal gøres opmærksom på, at de totaler fra F.H., som figurerer for nogle arter, ikke er egentlige forårstotaler, da der kun har været bemanding 1/3 af forårets dage. Observationsdagene er nogenlunde jævnt fordelt over de 3 måneder dog med flest medio april. Der er ikke indkommet noget materiale fra Nyborgområdet, hvor der formodentligt er passeret en del rovfugle. Der kan kraftigt opfordres til at kikke mere på forårstræk af rovfugle på lokaliteter som F.H., Nyborg og Hov på Langeland i de kommende år. Efterårstrækket var præget af meget få Hvepsevåger, mindre Aftenfalkeinvasion, mange Vandrefalke og stort vågetræk over Sydfyn specielt Brændegård.



### Kongesøm:

Hidtil bedste år og pudsigt er alle iagttagelserne fra 1. halvår: 1 Mollerup Gods 2/1, 2 Ristinge Hale 14/1, 1 Skovballe Havn 4/2, 1 imm. NØ Bøgebjerg 24/3. Se endvidere appendix.

### Musvåge:

1. halvår: Kun fra A.S. meldes der om et par dage med over 25 trækende, bortset fra F.H. 127NØ 28/3 og 61NØ 29/3. Hindsholm: Pænt træk specielt i marts, desværre ikke dækning på flere dage ult. marts, hvor træk sås over Midt fyn. Total: 2542 trækende og mindst 320 fouragerende. Forårets bedste dage blev: 438 11/3, 311 17/3, 708 18/3, 247 31/3, 164 1/4, 260 + 120F 14/4 og 48 + 158F 19/4. Forårets sidste nordtrækkende blev 1 30/5 også F.H..

2. halvår: Ud over et normalt træk over Langeland, observeredes der i dette efterår et pænt træk over Sydfyn. Bl.a. kunne en indlandslokalitet som Brændegård fremvise pæne tal. Vågerne trak på tværs af Fyn, og er uden tvivl trukket over Horne. Selv om der kun er indkommet begrænset materiale herfra - så måske er der også om efteråret andet end Langeland der dur.

Sydlangeland: 1150 DK 24/9, 142 TN 29/9, 410 DK 12/10, 687 DK 15/10 1175 DK + Ristinge 16/10, 410 DK 4/11.

Brændegård: 350SV 14/10 - på et kvarter, 380SV 15/10, 356SV 16/10, 625SV 28/10.

Øvrige observationer: 50-75 Lyø 29/9, min. 200S Horne 3/10, 38SV Fåborg 3/10, 30V Krengerup 13/10, min. 150VSV landevejen mellem Ringe og Svendborg 14/10 på 5 minutter, 26SV Horne Krog 4/11. Meget tyder på at d. 14/10 gik et meget stort Vågetræk over Sydfyn - desværre er der ingen tællinger af længere varighed (højst 15 minutter!).

En vinteroptælling af rovfugle på Sydlangeland d. 9/12 gav 58 Musvåger.

### Fjeldvåge:

1. halvår: Overvintrende fugle: Januar 6, Februar 14, Marts 4 og April 3. Flest i den sydlige del af amtet. Største antal: 4 Stjoul-Vårø 18/2.

Fyns Hoved er ene om forårstræk. Således er der kun indrapporteret henholdsvis 5 og 3 fugle uden for Fyns Hoved i Marts-April!!! Så små tal kan kun tages til udtryk for manglende indsending eller ornithologisk aktivitet!!

Fyns Hoved er suveræn med 52 trækkende + 20 forsøg/rast. Kulmination i sidste halvdel af April: 26 18-22/4.

Største trækdage blev: 5 11/3, 6 +1F 18/3, 5 14/4, 7 + 5F 19/4, 2 +4F 19/4, 10 + 1F 22/4. Forårets sidste fugl: ljuv NØ Brockdorff 27/5.

2. halvår: Første fugl ljuv. Maden Helnæs 22/9. Et normalt efterår med 43 fugle set på direkte træk, Sydlangeland. De to bedste dage blev 13 16/10 og 19 4/11. Fra det øvrige Fyn foreligger kun 5 træk-iagttagelser, hvoraf 1 er særlig bemærkelsesværdig, idet hele 18 individer i én "skruer" sås trækkende ved Bøjden 27/10. Endvidere 6 Brændegård 28/10. Fjeldvågetrækket over Fyn kulminerer som det også kan ses ud af tallene ultimo oktober optimo november.

I November - december er der indrapporteret et normalt antal (15-20) rastende/overvintrende våger. Sydlangeland snupper som sædvanlig de fleste - således taltes der 13 i det Sydlangelandske 9/12. Fra ingen andre områder meldes der om flere end 2.



### Spurvehøg:

Fyns Hoved er tilsyneladende ene om forårstræk. Totalen herfra er på 400, hvilket er skuffende i forhold til de andre rovfuglearter. Kulmination medio April som normalt. Forårets 7 bedste dage: 39 31/3, 27 1/4, 103 + 10F 14/4, 31 15/4, 24 18/4, 37 19/4 og endelig 23 28/4.

Dårligt efterår(!) - Kun 3 dage med mere end 100 trækkende fra Sydlangeland. Efterårstrækket kulminerede som vanligt medio Oktober, men altså uden store dage. De bedste blev: 163 8/9, 78 14/10, 119 15/10, 22 Brændegård 15/10, 132 DK + Ristinge 16/10, 18 Brændegård 16/10, 13 Brændegård 28/10. Kun de 5 bedste dage fra Sydlangeland er nævnt i ovenstående. Efterårets første trækiagttagelse blev 17 DK 18/8 og sidste blev 47 DK 4/11.

### Duehøg:

Kun Fyns Hoved har mere end en enkelt fugl i forårsmånederne - ialt sås her 15 trækkende og 2 rastende i Marts - April. At de tre bedste dage faldt midum April skyldes nok en betydelig bedre dækning i dette tidsrum. Max. dage: 3 14/4, 3 18/4, 4 19/4. Kun på 7 andre lokaliteter er der set Duehøg i vinter - forårs- sommermånederne. Hovedsagligt omkring ynglepladserne.

I efterårsmånederne meldes om sydtrækkende fugle fra 2 lokaliteter: 2 DK 13/10 og 5 + 2F Brændegård 28/10. Af øvrige observationer skal nævnes 2 Krengerup 25/10, 2 27/10 og 3 4/11 alle rastende samme sted. De øvrige observationer drejer sig alle om enlige fugle.

### Rød Glente:

For første gang i rapportens historie er det muligt at præsentere en vinterforekomst: 1 Kelds Nor 5/2. Forår: ialt 18 individer. Fyns Hoved er ikke overraskende bedst med mindst 11 individer. Bedste dage herfra blev 2ad 11/3, 2 1833, 3 forsøgte udtræk 19/4, 4 20/4. De øvrige observationer fordeler sig jævnt over Fyn. 1 Gislev 21/3, 1 Hestehave (hvilken Hestehave?) 27/3, 1 AS 28/3, 1 Dyreborg-Fåborg 6-7/4, 1 Langesø 1334, 1 Gerskov 9/5 og endelig 1 Brobyværk 23/5.

En enkelt sommerobservation er det også blevet til: 1 Monnet 10/7. Efterår: Dårligt efterår! Kun lidt bedre end sidste efterårs bundrekord. I år mindst 7 individer. Der må forhåbentligt mangle tal fra Sydlangeland.

Samtlige indrapporterede observationer nævnes: 1 Fredmosen 26/8, 1 Dk 16/9, 1Dk 29/9, 1 TN 1/10, 1 Brændegård 13/10, 1 DK 13.15.16.og 17/10 1 Kistrup 25/10.

### Sort Glente:

Flot forår hele 9 individer heraf de 7 i Maj. 1 Lillemøllehaven Vejstrup 5/5, lad FH 19/5, 1 Lunden og Gulstav 20/5, 2 trak ind Sydlangeland 27/5, 2 FH 27/5, lad Lunden 19/6, lad Gulstav 20/6 og 1 Lunden + Gulstav 12/7. Som det kan ses blev der set 3 Sorte Glenter på forårets store Hvepsevågedage. Suverænt bedste år i rapportens historie.

### Glente sp.:

1 trak N Bøgebjerg Strand 5/5. ( Dagen efter sås 1 Rød Glente ved Fyns Hoved, så mon ikke - -)

### Havørn:

Normalt år med 4 individer: 1 Brændegård Sø 21/3, 2 trak FH 27/3 eller 28/3, 1 Vejstrup 12/10. De 2 førstnævnte observationer er begge andenhånds meddelelser - trist at observatørerne ikke selv tager initiativ til at sende ind.



### Hvepsevåge:

For en gangs skyld mange forårsfugle, men til gengæld ingen fra efteråret.

Forår: 131 trak ind TN 19/5, 23 FH 19/5. Først d. 27/5 kom der rigtig gang i trækket: 513 trak ind Sydlangeland, 976 + min. 55F FH (næsten alle efter 13.30). Endvidere 75-100 FH 31/5 og 166 trak ind TN 3/6.

Det indkomne efterårsmateriale udgøres af 2 sidste iagttagelser: Sidste gamle fugl trak DK 29/9 og sidste juv. DK 14/10.

### Rørhøg:

Fyns Hoved er ene om forårstrækket. Ialt 36 trak og 8 forsøgte.

Bedste dage nævnes: 4 + 2F 15/4, 4 + 2F 16/4, 4 + 1F 17/4, 8 28/4, 6 + 2F 19/5. Sidste trækobservation: 2 + 1F 27/5.

Kulminationen faldt som ses midt i April. Eneste større antal som foreligger fra efteråret er 6juv. DK 18/8. Årets sidste blev lad hun Brændegård 16/10.

Fortsat stigning i ynglebestanden fra 105 par i 1983 til 110 i 1984.

### Blå Kærhøg:

1. halvår: Få overvintrende fugle: kun 3 i Januar og 4 i Februar.

Forårstrækket forløb normalt med kulmination i April. Som det ses flest fra Fyns Hoved: 3 rast 31/3, 6 14/4, 5 18/4, 2 + 4-5F 19/4 og 3F 20/4. Forårets sidste er også fra Fyns Hoved: 1 6/5.

Om en iagttagelse fra Lunkebugten 10/6 drejer sig om et oversomrende individ eller en meget sen trækker er svært at vide.

2. Halvår: Efterårstrækket forløb normalt bortset fra lidt færre fugle i September end normalt. Kulminationen indtraf som vanligt midt i Oktober. Første efterårsfugl sås TN 4/9. Alle observationer uden for Langeland drejer sig om enlige fugle, på nær 2 Brændegård 16/10.

Største træk og rasttal for Sydlangeland: 4 TN 24/9, 6 DK 14/10, 10 Dk 15/10, 6 DK 16/10, 4 DK 17/10, 4 Gulstav Mose 19/10 og endelig 4 TN 24/11

Optællingen d. 9/12 af de overvintrende rovfugle på Sydlangeland gav 9 Blå Kærhøge. Fra December er der indkommet rapportering om 16 individer fra hele amtet.

### Hedehøg:

Hidtil bedste år med 8 individer: 1NV Tommerup 26/4, Fyns Hoved 5 trak i løbet af foråret: 1 5/5, 2 18/5, 1 19/5 og 1 27/5.

Fra August er der 2 iagttagelser: 1 TN 9/8 og 1 Vejstrup 19/8.

### Hedehøg/Steppehøg:

Igen i år en enkelt iagttagelse: 1juvF DK 16/9.

### Fiskeørn:

Forår: Mange trækkende på Fyns Hoved. Forårstotalen blev herfra på 26 + 1F. De bedste dage blev: 2 7/4, 8 18/4, 1 + 1F 19/4, 2 28/4, 2 19/5, 2 20/5 og 3 27/5. Bortset fra Fyns Hoved fuglene er der kun indsendt 4 iagttagelser: 1 Fredmosen 14/4, 1 Nyborg 21/4, 1 Gudme Sø 6/5 samt 1 Vejstrup 13/5. Et oversomrende individ blev set ved TN 18/6.

Efterår: Månedsfordeling August 4, September 18 og Oktober 4.

Kulminationen af efterårstrækket indtraf i år i første halvdel af September, og kun 4 Augustfugle må siges at være bemærkelsesværdigt få. Adskillige observationer af 1-2 rastende fugle i TN i August-September er indkommet, mens der igen i år er indkommet få trækere. Således kun 10 trækkende ved DK.

Efterårets største dage: 2S Bøjden 26/8, 3 DK 8/9, 4 Kelds Nor 15/9. Årets sidste fugl blev set 13/10 Brændegård.



### Lærkefalk:

Pænt forårstræk med kulmination i slutningen af Maj. Fyns Hoved: 1F 18/5, 1 19/5, 2 26/5. Øvrige Observationer: 1 TN 25/5, 4 trak ind Sydlangeland 27/5, 1 Ø Ø. Hæsing 28/5, 1NØ AS 3/6, 1 Gulstav Mose 3/6 2 Egebjerggård 9/6, 1 Nørreballe 17/6 og en sen trækker 1 Ø. Hæsing 26/6.

Et par sommeriagttagelser er det også blevet til. 1 Gulstav Mose 30/6 og 12/7, 1 Nørreballe 13/7 og 1 Tarup Grusgrave 14/7.

Normalt efterårstræk og som sædvanligt flest Sydlangeland. Alle efterårsobservationerne nævnes: 1 Fåborg 14/8, 1 Kelds Nor 18/8, 1S Krengerup 30/8, 5 DK 8/9, 1 9/9, 1 Kelds Nor 10/9, 1 TN 14/9 og 15/9, 2 DK 15/9, 1 Brobyværk 18/9 og 1 Nørreballe 12/10.

### Vandrefalk:

Det vrímlede i ár nærmest med Vandrefalke. Absolut bedste ár i rapportens historie. Det er jo nok de svenske udsátningsforsøg, som er ved at slå igennem.

1. halvår: Den obligatoriske Brændegårdsfalk gammel han, opholdt sig ved søen 1/1-23/3. En observation af 1 fugl ved Sdr. Broby 28/1 drejer sig muligvis om denne. Øvrige observationer: 1 han NNØ Tommerup 20/3, 1 Henninge 16/4, lad Brockdorff 28/4.

2. halvår: Første iagttagelse: 1 Vejstrup 11/9.

Hele 4-5 individer Sydlangeland: 1 DK 24/9, 1F TN 29/9, 1 DK + 2 Ristinge 16/10. Også ved Brændegård bemærkedes de mange Vandrefalke, idet der udover den sædvanlige gamle han, som opholdt sig ved søen 6/10-31/12, også rastede en hun i området i tidsrummet 15/9-28/10. Som en lille appetitvækker herfra skal det nævnes, at hannen sås slå en Krikand d. 16/12 på DOF-ekskursionen!

### Storfalk sp.:

1 rastede Brockdorff 15/4 (formodentligt Vandrefalk).

### Dværgfalk:

Fyns Hoved er næsten ene om forårsfuglene. Ialt sås 19 trækkende og 6 rastende her. Trækket kulminerede 15-20/4. Dage med mindst 2 individer nævnes: 2 7/4, 4 15/4, 2 17/4, 8 18/4, 4 19/4, 2 28/4. De øvrige forårsiaagttagelser begrænser sig til: 1 Maden Helnæs 23/4 og 1 Tommerup 9/5.

Sydlangeland nåede langt fra sidste efterårs store tal. Således er der kun set 16 på direkte træk ved Dovns Klint mod 34 i 1983.

Alle efterårsiaagttagelser nævnes, fra DK dog kun dage med flere end 2: 1 TN 28/8 er efterårets første, 1 TN 6/9 + 8/9, 3 DK 29/9, 2 DK 13/10, 1 AS 13/10, 1 TN 14+15/10, 3 DK 15/10, 2 DK 17/10, 1 Fåborg 21/10, 1 Broby Skov 25/11.

2 Decemberfugle: 1 Grønderup 2/12 og 1 Sydlangeland 9/12.



### Aftenfalk:

Ingen forårsiaagttagelser men til gengæld mindre invasion i September. Ialt 13 individer iagttaget overvejende ungfugle. Alle pånær en enkelt er fra Sydlangeland: 1juv. SV AS 20/9.

Fra Sydlangeland meldes om følgende: 7 DK 11/9, 1 rast Gulstav Mose 16/9, 1 TN 17/9, 1 juv. SV DK 29/9, lad SV TN 29/9 og endnu 1juv DK sidst i September.

De 7 Aftenfalke fra Dovns Klint menes forøvrigt at være rekord.

### Aftenfalk/Lærkefalk:

1 DK 18/8 og 2 DK på den store Aftenfalkedag 11/9.

### Tårnfalk:

Fyns Hoved: Ialt 45 trak og et ukendt antal rastede i løbet af forårs månederne. Bedste dage blev: 6 8/4, 9 15/4 og 6 18/4 - kulmination medio April.

Efterårsmaterialet er meget begrænset, dog meldes der fra Dovns Klint om en god dag, 22 11/9. Endvidere herfra 5 16/9 og 6 29/9. 5 Maden Helnæs 22/9.

Vinterrovfugletællingen på Sydlangeland d. 9/12 gav 16 Tårnfalke.



**Agerhøne:**

Tryggelev Nor 4 1/4 og 1 18/6. Agerhønen er, som sikkert alle ved, ved at gå tilbage. Derfor vil jeg opfordre alle til, for fremtiden, at indsende iagttagelser med over 5 individer.

**Vagtel:**

1 Kildemose 7/5.

**Trane:**

Fyns Hoved havde også her noget at byde på. 4 individer kunne iagttages i perioden 14-16/4: 1 par rastede 14/4. D. 15/4 ankom endnu et par, indtil dagen efter d. 16/4 hvor alle 4 trak N. En ungfugl rastede i Fællesstranden ved FH d. 18/5 efter flere forgæves trækforsøg. Den kunne iagttages på 15 meters afstand.

Endvidere blev der set følgende over Fyn: 1 NNV Vesteregn 20/3, 1 ung Håstrup 20-29/4, 2 Nr. Broby 21/4, 2 Kelds Nor April, 2 AS 4/10 og 5/10.

**Vandrikse:**

Vinterobservationer: 1 Bellinge 1/1, 2 Gyldensteen 20/1, 1 Fredmosen 12/2, 1 Rævedam 20/2 og 1 AS 2/12.

Sommerobservationer: TN: 4 4/5, 2 19/5, 1 12/6, 1 17/6, 2 26/7, 2 19/8, 2 17/9 og 2 17/10. Indrapporteringer fra 7 lokaliteter i amtet. Største antal: 4 Fredmosen 20/4-23/4, 4 Sadelmagermosen 16/4, 4 Ristinge Nor 19/5.

**Plettet Rørvagtel:**

2 observationer fra amtet: 1 TN 20/4 og 1 FH 25/5.

**Grønbenet Rørhøne:**

Der er kun indrapporteret én iagttagelse fra iår, og det er 6-7 par ved Nørreballe.

**Blishøne:**

2000 Ristinge Hale 14/1, 1000 Siø 1431, 1000 Kelds Nor 18/10, 1150-1300 Langelandsbroen i December måned og 3000 Enebærødde 27/12.

**Storkjove:**

1 NV FH 13/10. (Glemt fra 1983 rapporten 2 Båring Vig 20/8.)

**Almindelig Kjove:**

4 vesttrækkende fugle blev observeret d. 13/10 ved FH og 3 NN 22/7.

**Kjove sp.:**

2 FH 13/10 og 11 DK 15/10

**Svartbag:**

140 Kelds Nor 15/10 og 206 17/10. 140 DK 17/10

**Slidemåge:**

1 FH 30/5, 1 AS 12/6, 1 Bøjden 29/6, 1 Knudshoved 27/7, 1 SV AS 18/8, 1 AS 21/8, 10 DK 8/9, 2 FH 13/10 og 1 juv DK 19/10.

**Hættemåge**

1100 Lillestranden ved FH 20/4, min. 2000 på mark ved Helnæs 22/9. Hættemågen er, efter pleje på mågeøen i AS, atter vendt tilbage som ynglefugl med 50 par. Grunden til den ikke så store ynglesucces skyldes nok, at det er forholdsvis unge fugle der yngler på øen.

**Dværgrmåge:**

Der er blevet iagttaget et stort antal af trækkende fugle i år i forhold til i 1983.

229 blev iagttaget i foråret alene fra Tryggelev: 11 ad 20/4, 76 9/5, 21 10/5, ikke færre end 116 19/5, 4 ad 27/5, 1 1/6. Desuden blev der set: 1 ad AS 3/5, 5 Klise Nor 10/5, 2 ad SV Horse Klint 18/5, 1 juv AS 19/5, 2 juv AS 22 og 24/5.

Også tallene fra efteråret var betydeligt større. Hele 272 fugle ved DK mod 49 i 1983: 17 14/10, 63 17/10, 95 18/10, 108 19/10 og 4 26/10. Endvidere sås: 3 ad trækkende SV Kelds Nor 24/11.

Der er også hørt rygter om 168 trækkende ved DK i månedsskiftet Oktober - November.

**Ride:**

18ad + 3juv Båring Vig 2/1 og 1lad 7juv Husby Strand 2/1. Disse høje tal, skyldes nok den kraftige nordvestlige vind, som var der på det tidspunkt.

1 Monnet 14/1, 2 Enebærodde 15/1, 1 Bagenkop 19/1, 1 Bågå 5/2, 1juv TN 12/2, 1 Maden Helnæs 2/6, 11V FH 13/10, 1 DK 15/10 og 1juv 18/10.

**Sorterne:**

Set næsten dagligt i perioden 31/5 - 19/6 i TN med 2-4 eksemplarer dog med 6 d. 1/6.

I AS set 2-5 i Maj/Juni og September, dog med 11 d. 1/8. Den sidste her blev set d. 17/9. Endvidere 4 Fredmosen 31/5 og 2 Salme Nor 14/6.

**Fjordterne:**

Første iagttagelse er fra FH, hvor 8 rastede i Fællesstranden d. 14/4. Fjordternen er, ligesom Hættemågen, vendt tilbage til Mågeøen i AS. Her er observeret 25 ynglepar. Sidste Fjordterne blev set i AS d. 20/9.

**Dværgterne:**

Første set i TN 23/4, ellers meget småt med iagttagelser: 2-3 par Bøjden, 2 Lyø 1/7 og 2 + 2juv NN 27/7.

**Splitterne:**

Fyns Hoved: 37 S + 20-30F 31/3, 49S 17/4, 68S 18/4. Desuden sås 38 og 45 ved Enebærodde henholdsvis 23/9 og 26/9.

**Alk:**

1 Båring Vig 2/1, 1 Rath (Sydlangeland) 19/1, 1 død Gulstav 20/1, 125 Assens-Bågå 5/2, 2 DK 12/2, 1 FH 21/3, 23V FH 13/10, 6 DK 17/10 og 1 DK 18/10.

**Lomvie:**

5 DK 18/10 og 2 NN 27/10.


**Alk/Lomvie:**

De fleste iagttagelser fra FH: 1 21/2, 1S 22/3 og 121V 13/10. Desuden 1 Båring Vig 2/1.

**Tejst:**

Fyns Hoved 1 V 21/3, 1 16/4, 3 21/4, 1 SV 13/10.

Endvidere sås: 2 Mejlø 6/4, 1 Kelds Nor 29/7.

**Strandskade:**

Alle iagttagelser over 25. 81 Halen Helnæs 11/3, 35 26/6, 56 Mægård Odde 11/3, 26 Kelds Nor 17/3, 196 Lillestrand 21/3, 138 Fællesstrand 7/4, 31 TN 1/4, 46 Mågeørerne 20/4, 40 Romsø 22/4, 34 FH 27/5, 21 Vigelsø 27/5, 47 Lyø 2/6, 417 Mejlø 7/6, 25 Thurø Rev 7/7, 64 Enebærodde 27/7 og 100 Storeholm 9/8.

**Vibe:**

Alle iagttagelser over 100. AS max. tal for mdr. jul. 200, aug. 130 sept. 750, okt. 450, TN 215 1/4, 120 26/7, 270 19/8, Hindsholm 129 17/3, 301 18/3, Kelds Nor 150 17/3, 800 8/9, 120 15/10, Knudshoved 400 2/9, 766 16/9, Gyldensten 100 4/8, 300 19/9, 400 7/10, NN 234 4/10, 180 14/10, 350 27/10, 300 Kærby Fed 6/4, 172 Brydegård 22/9, 340 Jersore 14/10, 161 DK 15/10, 150 Bøjden 29/8, 350 9/9, 400 25/9, 175 27/10, 300 6/11.

**Stor Præstekrave:**

Alle iagttagelser over 10. Hindsholm 54 24/3, 19 19/4, 20 20/4, Monnet 22 18/7, 13 12/8, 25 Knudshoved 27/7, 28 Kelds Nor 27/7, Bøjden 15 21/8, 20 22/8, 25 16/9.

**Lille Præstekrave:**

Alle iagttagelser. TN 1 14/6, 1 4/8, 1 5/8, Kirkeby Stenstrup 2 17/5, 1 28/6, 1 par Brændegård sø 1984, 1 Fællesstrand 15/4, 1 Brobyværk 21/4, 1 Brændekilde 27/5, 1 Skovstrup Lergrave 8/6, 2 Tarup Grusgravene 22/7.

**Hjelle:**

Alle iagttagelser over 100. NN 108 5/9, 750 4/10, 5000 27/10, 1000 4/11, 650 6/12, 260 30 12, Monnet 400 5/4, 300 12/8, 100 6/10, 350 Store Rgholm 9/9, 180 Bøjden 16/9, 120 Vesteregn 6/10, 300 Gyldensten 7/10, 120 DK 13/10, 100 Fønsskov 27/10, 185 Mågeøerne 30/12.

**Strandhjelle:**

Alle iagttagelser over 10. NN 15 22/7, 13 4/10, 71 27/10, 11 Hindsholm 8/4, 10 AS SV 15/8, 5 Monnet 4/12.

**Stenvender:**

Alle iagttagelser. Kelds Nor 1 1/8, 1 19/8, TN 1 28/4, 2 26/7, 1 Lyø 26/6, 1 Ebelø 26/8, 2-4 Storeholm 8/9, 1 Nyland 9/9.

**Tredækker:**

Alle iagttagelser. 1 Maden Helnæs 22/9.

**Dobbeltbekkasin:**

Alle iagttagelser over 10. TN 26 1/4, 10 26/7, 26 16/9, 12 29/9, 25 6/10, 2 2/12, Kelds Nor 30 19/8, 10 8/9, 28 17/10, 21 18/10, Maden Helnæs 10 18/4, 15 22/9, Gyldensten 12 15/8 10 2/9, 15 Lillestrand 18/4, 50 Bogensø 18/4.

**Enkeltbekkasin:**

Alle iagttagelser. Kelds Nor 1 20/10, 1 30/10, 1 Halen Helnæs 18/4.

**Skovsneppe:**

Alle iagttagelser. FH 1 31/3, 1 6/4, 1 14/4 AS 4 7/5, 5 12/5, 1 2/12, 1 Bøjden 21/2, 1 6/11, Klingstrupskov 2 8/4, 2 10/4, 2 Gudme Sø 1/4, 1 Odense Å (Bellinge) 4/4, 3 Gulstav 8/4, 1 Margård 13/4, 1 Ravnholt 14/5, 1 Ulvøbækken 27/5, 1 Kelds Nor 17/10.

**Stor Regnspeve:**

Alle iagttagelser over 10. FH og Fællesstranden 18 20/2, 43 24/3. Max. tal for April 77 19/4, 24 4/11, 24 29/12, TN 65 20/4, 15 15/8, 50 Vårø Tåsinge 5/4, 30 Enebærodde 16/4, 19 Tarup Grusgrave 13/7, 40 Nørreballegård Langeland 18/8, 18 Gyldensten 19/8.

**Lille Regnspeve:**

Alle iagttagelser. TN 1 2/8, 5 5/8, 1 19/8, 1 17/9, Monnet 19 18/7, 3 12/8, 1 Dråby Fed 16/4, 4 Enebærodde 23/4, 1 Fællesstrand 29/4, 2 Gulstav Mose 3/8, 9 Fredmosen 5/8.

**Stor Kobbersnepe:**

Alle iagttagelser. 1 Maden Hlenæs 14-28/4, 2 Kærby Fed 6/4, 1 Fællesstrand 2034, 2 Brockdorff enge 20/4, 1 TN 3/5, 1 Bøjden 9/5, 2 Enebærodde 27/7.

**Lille Kobbersnepe:**

Alle iagttagelser over 25. 25 TN 6/5, 400 Roholm 9/5, 31 Fællesstrand 18/5, 57 Enebærodde 27/7.

**Mudderklire:**

Alle iagttagelser over 10. TN 18 26/7, max tal for aug. 20 4/8, AS max. tal for aug. 15 19/8, 22 Bøgebjerg 18/5, 19 Hindsholm 19/5, 17 Kelds Nor 3/8, 10 Drejø 12/8, 26 Storeholm 12/8.

**Tinksmed:**

Alle iagttagelser. TN max. tal per mdr. 1 23/4, 12 6/5, 8 29/6, 31 26/7, 30 8/8, 1 2/9, Kelds Nor max. tal per mdr. 7 27/7, 12 5/8, 1 Bøjden 27/7, Gulstav Mose 19 3/8, 1 7/8, 2 Brockdorff enge 5-6/5, 5 Lyø 25/7, 2 Drejø 12/8, 3 Monnet 8/9.



**Svaleklire:**

Alle iagttagelser.



- 1
- 2-5
- 6-10
- over 10

I TN blev der i alt set 54 fugle i 1984.

**Rødben:**

Alle iagttagelser over 25. 40 Enebærodde 12/2, 28 Kelds Nor 1/4, 100 Kærby Fed 6/4, 42 Lillestrand 20/4, 52 Enebærodde 27/12.

**Hvidklire:**

Alle iagttagelser over 10. Lillestrand 21 29/4, 35 6/5, 10 Bøjden 29/8, Enebærodde 30 23/4, 19 27/7, 10 Bjerghammer 19/4, 23 Brockdorff enge 29/4, 15 Lyø 25/7, 14 TN 29/9.

**Islandsk Ryle:**

105 Storeholm 8/9, 25 Strynø Kalv 8/9.

**Sortgrå Ryle:**

Alle iagttagelser. DK 3 15/10, 1 19/10.

**Dværgryle:**

Alle iagttagelser. TN 1 13/5, 2 26/7, 1 8/8, Kelds Nor 1 11/7, 6 fugle set fra 1/8-19/8, 1 Monnet 18/7, 1 AS 27/7, 1 Bøjden 26/8, 3 Storeholm 8/9, 1 Bredholm 8/9, 1 Nyland 9/9.

**Temmincksryle:**

Alle iagttagelser. TN 3 17/5, 3 3/7, 1 1/8-7/8.

**Almindelig Ryle:**

Alle iagttagelser over 100. NN 310 18/2, 1000 17/4, 3000 22/7, 814 4/10, 1200 27/10, 600 6/12, 200 Dræby Fed 15/4, 250 Enebærodde 27/7, Storeholm 315 12/8, 3-400 8/9, 100 Store Egholm 9/9.

**Krumnæbbet Ryle:**

Alle iagttagelser. Kelds Nor 16 i juli, 10 i aug., TN 2 26/7, 2 2/8 1 19/8, 1 NN 22/7, 1 Bøjden Nor 22/7, 2 26/8, 3 9/9, 1 16/9, 1 Ris-tinge Hale 4/8, 3 Halen Helnæs 22/9.

**Sandløber:**

Alle iagttagelser. 2 Bøjden 5/6, 1 Kelds Nor 3/8, 5 Storeholm 8/9.

**Brushane:**

Alle iagttagelser over 10. TN kun max. tal per mdr. 35 29/6, 14 26/7 110 14/8, 18 2/9.

**Klyde:**

Alle iagttagelser over 10. NN 400 22/7, 16 2/9, Vejlen 20 17/4, 60 5/7, 16 Fællesstrand 16/4, 12 Maden Helnæs 18/4, 13 Enebærodde 23/4, 10 Kyholm 25/5, 15 Egholm 29/5, 15 Knudshoved ?.



**Turteldue:**

Ligesom sidste år 3 iagttagelser fra Maj/Juni og August: 5 FH 26/5, 1 Trehøje 3/6 og 1 Nørreballegård 31/8.

**Huldue:**

Alle observationer er trækkende fugle: FH ialt 192, bedste dag 14/4 med 84, DK ialt 209, bedste dag 16/10 med 71 og Ristinge 84 16/10. Ikke træk: 2 TN 12/2, 2 1/4, 4 23/4, 2 29/9, 2 Røvedam 21/3, 1 30/3, 1 Brobyværk 26/3, 3 Hvidkilde Sø 15/4, 1 Krengerup 18/4, 1 23/10, 1 Hesbjerg 12/5, 2 NN 27/10, 1 Horne Krog 4/11 og 4 Krengerup 4/11.

**Ringdue:**

Alle iagttagelser over 1000. FH 2010 11/3, 2000 18/3, 5200 31/3, 2760 14/4. DK 1150 15/10, 2875 16/10. 1420 Fiskerup Skov 8/1, 2000 Hesbjerg 14/1, 1000 Krengerup 20/2.

**Gøg:**

Første: 1 FH 5/5 og sidste: 1 Brændegård Sø 21/9.

**Slørugle:**

En fugl holdt til på Nørreballegård på Sydlangeland i perioden 25/4 - 13/7.

**Høgeugle:**

Sydfyns største ornithologiske attraktion i vinteren 83/84 Høgeuglen ved Brændegård Sø, sås fra årets begyndelse til d. 1/4. En anden sås 8/1 ved Flyvesandet. Observationer af Høgeugler skulle for vinteren 83/84 ikke tilsendes SU, p.g.a. den store invasion af arten.

**Kirkeugle:**

Kirkeugler er i yngletiden set følgende steder: Brylle, Båring Sommerland, Jersore, Verninge og Ærø.

**Skovhornugle:**

1-4 TN 12/2-4/8, 4 AS 1/3 og 4/3 (overdagning), FH 1 11/4, 1 14/4, 1 19/5, 1 30/5, 1 par Lillestrand 30/5, 1 Langsted Skov 19/5, Gul-Gulstav 4 23/9, 1 15/10.

**Mosehornugle:**

FH 3 14/4, 6 15/4, 1 18/4, 3 20/4, 2 29/4, 1 18/5, 1 19/5. 1 Bøjden Nor 28/3, 1 Halen Helnæs 14/4, 1 Kelds Nor 15/10.

**Skov/Mosehornugle:**


FH 1 20/4, 1 4/5, 1 5/5.

**Mursejler:**

Første 1 FH 6/5 og sidste 1 Brobyværk 6/10. 128 FH 26/5, 678 27/5.

**Isfugl:**

Kortet viser hvor enkelte fugle er set.

**Hærfugl:**

I år er der set 2 fugle: 1 Enebærrodde 14/4 og 1 TN 22/4.

**Grønspætte:**

Myretue behandlet af Grønspætte: Aulsbo Banker 22/2.



**Lille Flagspætte:**


1 Broholm ved Tommerup St. 4/5.

**Vendehals:**

FH 1 22/4, 2 5/5, 1 18/5, 7 19/5. 1 Kelds Nor 15/8, 1 Vejstrup 10/10.

**Lille Alexanderparakit:**

1 Gulstav 17/9. Da dette utvivlsomt er en undsluppen fangenskabsfugl nævnes den her, og ikke i Appendiks.

**Hedelærke:**

Alle iagtagelser: Fra Fyns Hoved flg forårsfugle: første: 1 rst 10/3, 44 trk 31/3, 47 trk 8/4, 11 trk 14/4, sidste trk 6/5. Fra efteråret: 1 Krengerup 3/10 og 2 4/11, 1 Ørslev Bjerger og 2 Wedellsborg 27/10, fra Dovns Klint 5 trk 29/9, 15 d 12/10, 34 d 14/10, 1 d 15/10. Desuden 5 set Tryggelev Nor 1/5.

**Sanglærke:**

1 ved Ø.Hæsinge 15/1, 3 Tommerup 4/2. 600 rst på marker ved Martofte 11/3, træktal fra Fyns Hoved: 280 d 11/3, 938 d 17/3, 895 d 18/3, 7500 d 31/3, 283 d 7/4, 1600 d 8/4. Sidste 6 Fyns Hoved 30/12.

**Bjerglærke:**

Alle iagtagelser: 2 rst Fyns Hoved 10/3.

**Toplærke:**

En enkelt meldt fra Svendborg 21/6, hvor den hvis ellers er sjælden. Der foreligger intet om bestanden i Odense.

**Landsvale:**

Første: 2 Valdemar Slot 15/4 og 2 Maden Helnæs samme dag. træk fra Fyns Hoved: 145 d 18/5 og 330 d 27/5. I Arreskov Sø sås ca 2000 d 4/5 ellers overnatter der normalt 150-300 gennem hele sommeren. Kun en enkelt melding fra Dovns Klint: 8/9 250 trk. Sidste set Dovns Klint 4/11.

**Bysvale:**

Træk fra Fyns Hoved: 85 d 6/5, 95 d 18/5, 195 d 19/5. I Arreskov Sø er op til 250 fløjet til overnatning i august.

**Digesvale:**

Træk fra Fyns Hoved: 90 d 18/5, 100 d 20/5, 130 d 26/5 og 240 d 27/5. Fra Arreskov Sø 2000 d 4/5 og 16/5, ellers ses normalt et par hundrede.

**Pirol:**

Alle iagtagelser: 1 Tryggelev Nor 27/5, 1 Gerskov 2/6, 1 Vejstrup 8/7, 1 lund ved Keldsnor 26/7, 1 Sinebjerg Horne Land 30/7.

Desuden har der holdt et par til både i Gulstav Østerskov og et i Gulstav Vesterskov, hvor de er set og hørt flere gange fra den 27/5 til d 21/6.

**Ravn:**

Vi har fået meldinger om 23 iagtagelser fra hele Fyn, fra Brockdorf på Fyns Hoved til Helnæs og Tranekær på Langeland. Flest: 4 set på Gyldensteen 23/6.

**Sortkrage:**

Op til 6 set ved Arreskov Sø hele efteråret.

**Gråkrage:**

Træk fra Fyns Hoved: 429 d 11/3, 808 d 17/3, 629 d 18/3, 120 d 31/3.

**Råge:**

Træk fra Fyns Hoved: 110 d 11/3, 561 d 18/3, sidste trækobs: 2 trk d 27/5.

**Allike:**

Træk fra Fyns Hoved: 331 d 11/3, 1152 d 18/3, 513 d 31/3.  
fra Dovns klint trk 1700 d 17/10.

**Kragefugle:**

1000 krager, råger og alliker til overnatning Arreskov Sø 4/1.

**Husskade:**

Træk fra Fyns Hoved: 16 d 17/3, 3 d 18/3, 14 d 31/3, 2 d 14/4 og 3 d 19/4.

**Musvit:**

Træk fra Fyns Hoved: 62 d 17/3, 323 d 31/3, 14 d 8/4, største rasttal 35-40 d 20/2.

**Blåmejse:**

Træk fra Fyns Hoved: 10 d 21/3, 57 d 31/3, 11 d 15/4.

**Sortmejse:**

1 trk Fyns Hoved 21/4.

**Halemejse:**

mindst 100 indtræk Fyns Hoved 13/10.

**Pungmejse:**

Alle iagtagelser: 2 Ynglepar på Langeland i 1984. 2 set Gulstav Mose 31/7 og 29/9, 1 Dovns Klint 16/10 er meget sent.

**Kortlået Træløber:**

Den er i år iagtaget på flg lokaliteter: Kertinge Nor, Kokkel-skoven, Skt Klemens skoven, Bellinge, Hesbjerg, Tommerup, Kren-gerup, Brobyværk, Ø. Hæsinge, Arreskov Sø, Fåborg, Dyreborg, Tranekær Slot (3), Brolykke, Bagenkop.

**Vandstær:**

Alle iagtagelser: Brobyværk 1-4 januar og februar, samt 1 d 14/10. Borreby Mølle 1-4 januar og februar. 1 Brahetrolleborg 19/2 og 2 16/12. 1 Køng Hårby Å 14/2, 2 Syltemade Å 19/2, 1 Fruens Bøge 20/3, 1 Boltinge Mølle 9/4, 1 Tarup Grusgrav 24/10 og 2 7/12. Vi vil i december 85 prøve at lave optællinger ved alle fynske åer, så iagtagelser i den periode er meget velkomne.

**Gærdesmutte:**

mindst 70-80 rst 7/4 på Fyns Hoved.

**Skægmejse:**

Alle iagtagelser: 4 Dovns Klint 27/9.

**Misteldrossel:**

Den store feltaktivitet ved Fyns Hoved har resulteret i, at vi har fået kendskab til, at der foregår et større træk af misteldrossler der, et fænomen, som vi ikke før har været klar over.

Trækiagttagelser: 76 d 17/3, 91 d 18/3, 318 d 31/3, 34 d 1/4, 14 d 8/4, 176 d 14/4, 13 d 15/4, 16 d 19/4.

Herudover er der spredte iagttagelser fra hele Fyn, flest er set ved Krengerup, hvor en flok på 21 sås 22/9 og en på 16 d 4/11.

Træk fra Dovns Klint: 5 d 29/9 og 10 d 16/10. Vinteriagttagelser: 1-2 Nr Nørå Strand 18/2, 1 Grønderup 2/12, 1 Arreskov Sø 19/12, 1 Keldsnor 23/12, 1 Brændegård Sø 25/12 og 2 Fiskerup Skov 30/12. Ialt iagtaget 827 ex. mod normalt ca 100!!

**Sjagger:**

Største rasttal for foråret er 5-600 Tommerup 20/2 og 400 Dråby Fed 15/4.

Træk fra Fyns Hoved: 419 d 31/3, 574 d 8/4, 6680 d 14/4, 294 d 15/4. 7 rst F.H. + 2 rst Bøgebjerg d 27/5 eller er det ynglepar ??

Fra efteråret var største flokke 500 Fåborg 26/10 og 400 Fyns Hoved + 200 Hersnap 30/12.

**Sangdrossel:**

Første 1 syng. Gammellung 12/2. Træk fra Fyns Hoved: 296 d 31/3, 92 trk + ca 100 rst d 14/4. Sidste: 1 Nakkebølle 11/12.

**Vindrossel:**

1200 trk Fyns Hoved 14/4. Af større flokke skal nævnes 200 Gulstav 20/4 og 200 Krengerup 25/10.

**Ringdrossel:**

Alle iagttagelser: Fra Fyns Hoved ialt 26 fugle, første 8/4, flest 5 16/4 og 8 d 18/5. Øvrige iagttagelser: 1 Brobyskov 15/4, 1 Dråby Fed d 15/4, 1 Rævedam 16/4, 1 Bogense 18/4, 1 Allerup Have 21/4, 1 Fredmosen 23/4, 1 Dovns Klint 15/10, 2 Bagenkop 24/10. 1 set i Ringe fra d 10/6 til 5/10 er dog muligvis en delvis albinistisk solsort, hvilket før er set med netop ringdrosslens farvetegninger.

**Drossel sp.:**

3000 set ved Bagenkop 24/11.

**Stenplkker:**

Første set Klise Nor 8/4. Mindst 50 rastede Brokdorffs Enge ved Fyns Hoved 6/5.

**Sortstrubet Bynkefugl:**

Alle iagttagelser: 1 rst Fyns Hoved 15/4 og 1 Flyvesandet 22/4.

**Bynkefugl:**

Første: 1 Fyns Hoved 21/4, 22 rst 18/5 og 88 rst 19/5 på F.H. 6 set Knudshoved 2/9.

**Rødstjert:**

Første: 1 Fyns Hoved 19/4, min 40 rst 18/5 og 60-100 rst 19/4 på F.H.

**Husrødstjert:**

Alle iagttagelser: 1-3 hanner hørt syngende fra 27/3 til 18/6 i Bagenkop, par med unger Rath ved Keldsnor 13/6, 1 Nørreballegård Tryggelev 10/7, 1 syngene Rudkøbing 8/4, 1 par Svendborg Havn i 84, 1 han Svendborg Centrum 26/6, 1 han Skårup 3/9, 1 Hårby 21/7, 1 han Knarreborg 5/5 og 14/4, 1 Tommerup 22/4-21/6, 1 Tarup Grusgrav 15/7, 1 Enebærodde 14/4, 1 hun 14/4 og 2 hunner 19/5 Fyns Hoved.

**Nattergal:**

Første: 2 rst Fyns Hoved 5/5. ca 15 hørt syngende Hjulby Sø og Mose 20/5.

**Sydlig Nattergal:**

Alle iagttagelser: 1 Tryggelev Nor 19/5, 1 Gulstav Østerskov 31/5.

**Blåhals:**

Alle iagttagelser: 2 hanner rst 5/5 og 1 hun rst 19/5 Fyns Hoved, 1 Ravnholt 14/5, 1 hun Arreskov Sø 25/8, 1 Keldsnor 8/9.

**Rødhals:**

3-400 rst Fyns Hoved 14/4.

**Græshoppesanger:**

Alle iagttagelser: Fra Fyns Hoved: 3 rst 4/5, 4 rst 5/5, 4 rst 19/5, 4 Hjulby Sø og Mose 20/5, 3 Kildemosen 22/5, 1 Martofte 27/5, 1 Vervinge Grave 29/6, 1 Posen v V.Hæsinge 8/7, 1 Tryggelev Nor 4/5, 1 Gulstav Østerskov 1/6 og 11/6, 1 Fredmosen 11/7.

**Savisanger:**

Alle iagttagelser: De sædvanlige 2 syngende i Fredmosen fra 23/4 til 11/7.

**Drosselrørsanger:**

Alle iagttagelser: 1 Ristinge Nor 19/5, 1 Tryggelev Nor 25/5 - 3/6.

**Slvsanger:**

Første: 1 Skovstrup Lergrave 22/4.

**Gulbug:**

13 rst 19/5 og 35 rst 27/5 på Fyns Hoved.

**Havesanger:**

Rasttal fra Fyns Hoved: 30-35 d 18/5, 40-50 d 19/5, 30 d 27/5.

**Tomsanger:**

Rasttal fra Fyns Hoved: første 3 d 5/5, min. 200 d 18/5, min 250 d 19/5, min 250 d 27/5.

**Gærdesanger:**

40-50 rst d 18/5 og 40-50 d 19/5 på Fyns Hoved.

**Løvsanger:**


500 rst på Fyns Hoved d 19/5

**Gransanger:**

Første: 1 syngende Rævedam 4/4, 1 syngende Krengerup 3/10 !

**Skovsanger:**

15 rst d 18/5 på Fyns Hoved.

**Fuglekonge:**

80-100 rst Fyns Hoved 14/4

**Rødtoppet Fuglekonge:**

Alle iagttagelser: fra Fyns Hoved 2 d 7/4, 8 d 17/4, 1 d 27/4.  
1 syngende Søbjerg Skov Hindsholm 27/5.

**Grå Fluesnapper:**

Fra Fyns Hoved: første 7 d 5/5, min 350 rst d 18/5, og min 100 rst d 19/5.

**Broget Fluesnapper:**

min 250 rst 18/5 og 300 rst 19/5 på Fyns Hoved.

**Lille Fluesnapper:**

Alle iagttagelse: Fra Fyns Hoved 1 d 5/5, 2 d 18/5 og 2 d 19/5, der ifølge vor ihærdige observatør ikke skulle være gengangere. Desuden 1 Gulstav Østerskov 11/6.

**Jernspurv:**

Trækiagttagelser fra Fyns Hoved: 1450 d 31/3, 108 d 8/4, 165 d 14/4 og 286 d 19/4.

**Engpliber:**

Trækiagttagelser fra Fyns Hoved: 632 d 31/3, 707 d 8/4, 680 d 17/4, 1120 d 18/4, 800 d 19/4, 2170 d 6/5.

**Skovpliber:**

Fra Fyns Hoved: første 14/4, 736 trk d 6/5, 115 trk d 18/5, 200 rst d 18/5. Sidste: 2 trk Dovns Klint 13/10.

**Rødstrubet Piber:**

Alle iagttagelser: 1 Keldsnor 18/10, det er en ret sen iagttagelse, idet de få stykker af arten, som trækker gennem Danmark, normalt ses i sidste halvdel af september.

**Skærpiber:**

Træk fra Fyns Hoved: 18 d 31/3 og 12 d 8/4. Fra Dovns Klint er bedste dage 16/10 med 7 og 17/10 med 8. Herudover meldes om en del obs rundt om fra kysterne i vinterhalvåret.

**Hvid Vipstjert:**

Første 1 Fåborg 14/3, træk fra Fyns Hoved: 221 d 31/3, 138 d 8/4, 113 d 14/4, 82 d 18/4. Iøvrigt 120 Arreskov Sø 6/9, sidste 1 Ringe 12/10.

**Bjergvipstjert:**

Alle iagtagelse: 1 ynglepar med unger Midtfyn. Træk fra Fyns Hoved: 6 d 31/3 i løbet af første halvdel af april yderlige 6 ex. trækkende. Træk fra Dovns Klint ialt 32 ex. De 3 trk 8/9 resten mellem den 12/10 og 19/10. Øvrige iagtagelser: 1 Ristinge Klint 17/10, 2 Tarup Grusgrav 25/11.

**Gul Vipstjert:**

Iagtagelser fra Fyns Hoved: første 1 d 15/4, 197 trk 6/5, 213 d 18/5, 420 d 19/5, 310 d 27/5 hertil ca 200 rastende. Andre obs 25 Jesore 11/5, min 200 til overnatning i Tryggelev Nor d 1/9, 575 trk Dovns Klint 8/9.

**Silkehale:**

Alle iagtagelser: 3 Tryggelev jan, 8 Gudme 16/2, 5 Bogense 23/2 og 3 d 5/3. Den invasion der meldes om fra Øst-Danmark i december er også bemærket på Fyn omend i noget mindre antal: 6 Ulbølle 19/12, 41 Fåborg 29/12 og 1 Ravnholt december.

**Stor Tornskade:**

Først på året er der iagtaget statinære fugle på 9 forskellige lokaliteter, desuden 3 trkende Fyns Hoved 14/4. Om efteråret viste der sig en stor tornskade på 11 lokaliteter.

23

**Rødrygget Tornskade:**

En art vi ikke ved ret meget om rent antalsmæssigt, dog 3 hanner opretholdt territorium omkring Gulstav Mose i juni.

**Stær:**

Vinteriagtagelser: 3 Arreskov Sø 8/1, 4 Tommerup 25/1, 2 Odense Å v Dalum 6/12, 15 Ringe 22/12. Træk fra Fyns Hoved: 900 d 31/3, 12900 d 8/4, 1000 d 14/4, 900 d 17/4.

**Kærneblider:**

50-60 set i en Kirsebærplantage ved Gudme d 15/3 er vel nok det største antal, der endnu er set på Fyn. Andre iagtagelser: 17 Hesbjerg d 24/4, 8 Nårup Skov 26/6, herudover er der meldt om ialt 34 iagtagelser fordelt over hele Fyn og Langeland. Fra Fyns Hoved ialt 24 ex. flest d 31/3 med 12 trk. Fra Dovns Klint 4 trk d 16/10.

**Grønirisk:**

Træk fra Fyns Hoved: 112 d 18/3, 404 d 31/3, 92 d 17/4. 90 trk ved Dovns Klint d 17/10 og 170 blev set Tryggelev Nor 23/12.

**Stilts:**

Fra Fyns Hoved: 23 trk 14/4, 16 trk 15/4.

**Grønsisken:**

Træk fra Fyns Hoved: 1620 d 1/4, 3130 d 8/4, 280 d 14/4 og 285 d 17/4.

**Tomirisk:**

Træk fra Fyns Hoved: 630 d 31/3, 550 d 8/4, 920 d 14/4, 750 d 17/4, 630 d 18/4.

**Bjergirisk:**

Flokke på over 25 nævnes. Træk fra Fyns Hoved: 58 d 7/4 og 142 d 8/4, 154 indtræk d 13/10, Træk fra Dovns Klint: 35 d 13/10, 45 d 15/10 og 90 d 18/10. Andre iagtagelser: 100-150 Keldsnor 15-18/10, 360 Nr.Nårå Strand 27/10, 100 Fyns Hoved 4/11, 30 Tryggelev Nor 11/11, 25 Skårup 27/12.

**Gråsisken:**

Flokke på mere end 10 nævnes. 60 Tommerup 30/2, 18 trk Fyns Hoved 14/4, Om efteråret har der været en mindre invasion, men kun ret få iagtagelser er indberettet: 40 Ulbølle okt, 30 Dovns Klint 12/10 160 Odense Å v Dalum 7-13/12, 420 Ristinge 9/12, 30 Knarreborg 25/12 og 30 Arreskov Sø 30/12.

**Gullirisk:**

Alle iagtagelser: 1 rst ved Nordskov Fyns Hoved d 26/5.

**Karindompap:**

Alle iagtagelser: Er nu for alvor ved at få sig etableret på sydspidsen af Langeland, hvor den er set fra 27/5 til hen på sommeren. Den 13/6 der var den dag, hvor der blev set flest blev der optalt 5 syngende hanner omkring Gulstav Mose + 2 i Gulstav Østerskov 2 i Gulstav Vesterskov samt 2 i Lunden + 3-4 hanner ialt. Endvidere en set Tryggelev Nor 18/6.

**Lille Korsnæb:**

Fra Fyns Hoved er 16 noteret som trækkende og 20 som rastende, Fra Dovns Klint er der set 74 trækkende flest d 16/10 med 57, af andre iagtagelser skal nævnes 40 Ristinge 9/12, 45 Fiskerup Skov 8/1 og 30 d 30/12, 14 Erholm d 23/2, 13 Krengerup d 29/2 og 10 d 12/3 og 19/10, 5 Langesø 18/2.

**Korsnæb sp.:**

14 trk Dovns Klint okt. Af andre iagtagelser bl.a. 13 Brændegd. 16/10 og 6 Hesbjerg 27/8.

**Kvækerflnke:**

30000 ved Tommerup d 1/3 og 3-4000 Middelfart 4/3.

**Bog/Kvækerflnke:**

Træk fra Fyns Hoved: 63000 d 31/3, 22300 d 8/4, 8200 d 18/4 og ca. 20000 rast d 8/4. Virkelige imponerende tal !

**Bomlærke:**

13 trk Fyns Hoved 17/4.

**Gulspurv:**

Træk fra Fyns Hoved 476 d 31/3 og 286 d 8/4.

**Hortulan:**

Alle iagtagelser: Fra Fyns Hoved 2 trk 19/5, 1 rst Bøgebjerg 28/4, 14 rst F. H. 19/5 (det er da vist rekord for Fyn) 3 rst Bøgebjerg 27/5, 2 ved Tommerup d 21/8, 2 Gulstav 2/9.

**Rørsurv:**


Træk fra Fyns Hoved: 435 d 8/4, 465 d 14/4, 470 d 6/5.  
enkelte vinteriagtagelser: 2 Nr.Nørå Strand 18/2, 1 Arreskov 16/12.

**Lapländsværting:**

Alle iagtagelser: fra Fyns Hoved 3 trk d 31/3, 1 d 14/4, 3 d 18/4, 1 indtrækkende 13/10, 2 Dovns Klint 26/9.

**Snesurv:**

Alle iagtagelser over 10: 100 Monnet 14/1 og 75 d 4/2, 44 Nr.Nørå Strand 18/2, 25 Keldsnor 17/3, 12 trk Fyns Hoved 18/3 og 11 d 8/4 12 Bøjden Nor 16/12, 25-30 Monnet 22/12, 32 Keldsnor 29/12.



## APPENDIX

Omhandler arter, der skal godkendes af Sjældenhedsudvalget. De bør derfor efter reglerne tages med forbehold, indtil der foreligger godkendelse fra SU, jævnfør SUs rapporter i DOFT.

### Silkehejre:

1 gammel fugl i yngledragt opholdt sig i TN 17/6 - 19/6. Observatører Søren Bøgelund, Gunnar Pedersen og Thobjørn Eriksen.

### Kongeørn:

en iagttagelse af en ungfugl i Gulstav Mose d. 16/6 er et så bemærkelsesværdigt tidspunkt, at den bør beskrives og indsendes til SU. Observatører E. E. B. G. Madsen.

### Lille Skrigeørn:

1 DK og TN 8/9. Det er 2. efterår i træk, at arten observeres på Sydlangeland. Observatører Ole Kristiansen, Søren Bøgelund m.fl.

### Lille Rørvagtel:

1 syngende eller hvad de nu gør TN 17/6. Observatør/lytter Thorbjørn Eriksen.

### Høgeugle:

1 Siø 28-30/10. Da denne fugl er set i efteråret 1984, er den ikke fritaget for bedømmelse af udvalget. Observatører bl.a. Kurt Hansen.



## Hvad skal med i »Fuglelagttagelser i Fyns Amt«.

Arter, som skal forelægges sjældenhedsudvalget	Alle	Alle Ørne	Alle
Alle Lommer	Alle	Hvepsevåge	25
Top. Lappedykker	25	Musvåge	25
Gråst. Lappedykker	10	Fjeldvåge	Alle
Sorth. Lappedykker	Alle	Rørhøg	5 + yngel
Nordi. Lappedykker	Alle	Blå Kærhøg	Alle
Lille Lappedykker	10	Hedehøg	Alle
Stormfugle	Alle	Spurvehøg	10
Sule	Alle	Duehøg	Alle
Skarv	100	Glenter	Alle
Fiskehejre	25	Fiskeørn	Alle
Rørdrum	Alle	Tårnfalk	5
Storke	Alle	Øvrige Falke	Alle
Knopsvane	100	Vagtel	Alle
Sang- og Pibesvane	Alle	Agerhøne	10
Grågås	100+vinter	Vandrikse	Alle
Knortegås	25	Plettet Rørvagtel	Alle
Øvrige Gæs	Alle	Engsnarre	Alle
Gravand	100	Grønbenet Rørhøne	10
Gråand	500	Blishøne	1000
Krikand	25	Strandskade	25
Pibeand	25	Vibe	100
Atlingand	Alle	Stor Præstekrave	10
Knarand	Alle	Lille Præstekrave	Alle
Spidsand	10	Strandhjejle	10
Skeand	10	Hjejle	100
Rødhovedet And	Alle	Stenvender	Alle
Taffeland	100	Dobbeltbekkasin	Alle
Bjergand	25	Enkeltbekkasin	Alle
Troldand	1000	Skovsneppe	Alle
Hvinand	100+sommer	Stor Regnspove	10
Havlit	10	Lille Regnspove	Alle
Fløjlsand	25	Stor Kobbersneppe	Alle
Sortand	25	Lille Kobbersneppe	25
Ederfugl	1000	Mudderklire	10
St. Skallesluger	25	Svaleklire	Alle
Top. Skallesluger	25	Tinksmed	Alle
Lille Skallesluger	Alle	Rødben	25
		Sortklire	10

Hvidklire	10	Sjagger	100
Brushane	10	Vindrossel	100
Islandsk Ryle	10	Sortstrubet Bynkefugl	Alle
Alm. Ryle	1000	Husrødstjert	Alle
Andre Ryler	Alle	Blåhals	Alle
Kærløber	Alle	Alle sangere 1/11-1/4	Alle
Sandløber	Alle	Græshoppesanger	Alle
Klyde	10	Savisanger	Alle
Odinshane	Alle	Drosselrørsanger	Alle
Kjover	Alle	Høgesanger	Alle
Svartbag	100	Rødtoppet Fuglekonge	Alle
Sildemåge	Alle	Kortttået Træløber	Alle
Ride	Alle	Rødstrubet Piber	Alle
Dværgmåge	Alle	Markpiber	Alle
Sortterne	Alle	Bjergvipstjert	Alle
Rovterne	Alle	Silkehale	Alle
Dværgterne	Alle	Stor Tornskade	Alle
Alkefugle	Alle	Kærnebider	Alle
Huldue	Alle	Korsnøb	Alle
Ringdue	1000	Grønirisk	100
Turteldue	Alle	Tornirisk	100
Ugler + Natugle	Alle	Bjergirisk	25
Isfugl	Alle	Gråsirken	10
Biæder	Alle	Bogfinke	1000
Ellekrage	Alle	Kvækerfinke	1000
Hærfugl	Alle	Bomlærke	25
Sortspøtte	Alle	Laplandsværling	Alle
Grønspøtte	Alle	Snespurv	10
Lille Flagspøtte	Alle		
Vendehals	Alle	Samt dato for første og sidste i-	
Bjerglærke	Alle	agttagelse af alle vore ynglende	
Hedelærke	Alle	trækfugle.	
Svaler overnatning	100		
Kragefugle - , , -	100		
Ravn	Alle		
Nøddekrige	Alle		
Pirol	Alle		
Vandstør	Alle		
Skægmejse	Alle		
Pungmejse	Alle		
Misteldrossel	Alle		

