


## Lille Korsnæb *Loxia curvirostra*



De er her stadigvæk, de større eller mindre flokke af farvestrålende småfugle – Lille Korsnæb. Man hører dem ofte før man ser dem, med mindre man går og kigger op i toppen af nåletræerne under skovturen. I efteråret 2017 oplevede Danmark en stor [invasion](#) af Lille Korsnæb, og det er nogle af disse mange fugle, som stadig kan opleves her på Fyn.

Der forekommer 3 arter af Korsnæb her i landet. Den almindeligste er Lille Korsnæb – de to øvrige arter er Stor Korsnæb og Hvidvinget Korsnæb. Se artiklen på [Pandion.dof.dk](#), hvor forskellene på de [3 arter af Korsnæb](#) gennemgås. Korsnæb hører til familien Finker, Fringillidae.

Lille Korsnæbs fjerdragt er tydeligt forskellig mellem kønnene og i forhold til ungfuglene. De to køn har hver deres farve, idet hannen er rødlig, mens hunnen er grønlig, se fotos nedenfor. Ungfuglene er mere eller mindre gråstribede på bugen og med røde, grønne eller orange farver, som er mere eller mindre dominerende. Unge hanner kan være grønlig uden de for hanner normale røde farver.



*Han*




*Ungfugl*



*Hun*

Lille korsnæb er her i landet både en træk- /vintergæst og en fåtallig ynglefugl hovedsageligt i nåletræsbevoksninger i Jylland. Lille Korsnæb yngler fåtalligt på Fyn – foreløbige data (januar 2018) fra Atlas III viser 5 sikre og 25 mulige ynglefund.


Lille Korsnæb er egentlig ikke en trækfugl, men fuglene spredes – undertiden invasionsagtigt – til større områder på jagt efter grankogler. Det betyder også, at man selv om sommeren kan opleve større eller mindre flokke af Lille Korsnæb trækkende mod alle verdenshjørner. Hvert år passerer Fyn af mange trækkende Lille Korsnæb, ligesom et antal af disse fugle forbliver på Fyn i kortere eller længere tid.



*Forekomst af Lille Korsnæb på Fyn de seneste 5 år (2013 – 2018) registreret i Dofbasen. .*

Lille Korsnæb ses oftest i små flokke, men større flokke på over 100 fugle kan også forekomme. [Link til de seneste 14 dages observationer af Lille Korsnæb på Fyn i Dofbasen.](#) Antallet af vintergæstende Lille Korsnæb i Danmark er svingende afhængig af ynglesucces og fødemængde i yngleområderne.

Den Lille Korsnæb yngler i nåletræer og kan her i landet starte æglægningen i december måned og frem til april. Hunnerne bliver på reden fra det første æg er lagt, hvorved ægget straks beskyttes mod kulden. I hele rugeperioden forlader hunnen normalt ikke reden, men bliver fodret af hannen, således at æggene ikke bliver afkølede. Yngletidspunktet kan synes mærkeligt, men det passer med den største forekomst af den Lille Korsnæbs foretrukne føde, som er frø fra Rødgran.



Frøene fra Rødgran modnes i løbet af efterår/vinter, hvilket betyder, at koglerne begynder at åbne sig en smule, hvorved den Lille Korsnæb lettere vil kunne få fat i frøet. Fuglene bruger det krydsende næb til at presse kogleskællene fra hinanden, således at frøene kan tages ud. Frøet er forsynet med et vingagtigt vedhæng, som har en funktion ved frøspredningen, men ingen næringsværdi for fuglene, hvorfor de frigør frøene fra dette vedhæng inden frøet spises. På billedet ovenfor ses, hvordan den Lille Korsnæb åbner grankoglen for at få fat i frøet. Undertiden ser man at fuglene knækker hele koglen af grangrenen for at flytte koglen hen til et sted med mere "fast grund", således at der kan anvendes flere kræfter til at åbne koglen med.



Mangel på frøsætning hos grantræerne kan tvinge Lille Korsnæb til at sprede sig til andre områder eller til at udnytte andre fødekilder. Fyrrekogler er svære at åbne, men når disse kogler først er begyndt at åbne sig af sig selv, så kan Lille Korsnæb også godt komme til frøene, men dette kræver mere arbejde end ved de sædvanlige grankogler. Fyrrekogler er normalt føde for Stor Korsnæb. Ved mangel på modne grankogler kan Lille Korsnæb også udnytte andre former for frø, eksempelvis æblekerner.

Lille Korsnæb er vidt udbredt i i nåleskovene i Skandinavien, store dele af Europa og over til Sibirien. Der findes ikke tilstrækkelige ringmærkningsresultater til at kunne dokumentere, hvor de trækfugle, vi ser her på Fyn om vinteren, kommer fra. (J. Bønlykke m.fl., 2006: Dansk trækfugleatlas).



Link til [Lille Korsnæbs sang](http://xeno-canto.org), fra xeno-canto.org.

Du kan finde yderligere information om Lille Korsnæb her:

- Link til artikel på Dofbasen om [Lille Korsnæb](#)
- Link til artikel på Fugleognatur.dk om [Lille Korsnæb](#)
- Link til artikel på Pandion.dof.dk om forskelle på de forskellige arter af [Korsnæb](#)
- Link til engelsk artikel om [Lille Korsnæb](#) på Animal Diversity Web (ADW)

Disse artikler er også anvendt som kilde til nogle af informationerne i denne artikel.

*Februar 2018*

*Tekst og foto<sup>©</sup>:Steen Lauritsen*

