

Fugletræk på Sydlangeland efterår 2025.

Indledning.

Dette er en rapport om fugletrækket på Sydlangeland i efterårssæsonen 2025. [Tidligere rapporter findes på DOF-Fyns hjemmeside.](#)

Jeg vil gerne starte med at takke de mange bidragsydere, som har indberettet træk til DOF-basen og dermed skabt grundlaget for at skrive denne rapport. Det har været en stor hjælp, når vi samarbejder om at finde og tælle fuglene, og jeg sætter stor pris på jeres selskab.

Dækning af trækket.

I tidligere rapporter har jeg opgjort observationstiden, som den tid, vi har indrapporteret til DOF-basen, selvfølgelig renset for dobbelte dækninger. Dette er altså den tid, hvor der har været en person til stede, som har indrapporteret observationer til DOF-basen med start- og sluttid.

Ikke korrigeret observationstid		År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Snit 2020-25
10-dage periodens samlede obs tid	jun_2		16:07	8:30	11:05	1:10	7:00	4:00	7:58
	jun_3		40:25	15:25	36:30	0:00	7:20	13:20	18:50
	jul_1		52:18	13:20	30:40	14:45	14:30	35:55	26:54
	jul_2		51:40	22:30	67:35	45:55	37:05	11:05	39:18
	jul_3		53:00	54:41	53:15	51:20	45:35	36:25	49:02
	aug_1		22:43	31:15	31:55	33:35	39:10	5:10	27:18
	aug_2		49:23	36:30	26:10	32:55	38:15	7:30	31:47
	aug_3		67:52	53:00	67:55	56:15	79:57	49:35	62:25
	sep_1		38:15	62:42	41:58	72:40	78:42	76:35	61:48
	sep_2		88:18	66:21	71:35	54:01	65:25	54:10	66:38
	sep_3		81:49	58:40	75:45	83:54	67:04	63:26	71:46
	okt_1		68:35	61:35	74:47	77:10	34:55	39:25	59:24
	okt_2		71:15	63:50	69:53	53:05	51:21	61:10	61:45
	okt_3		33:30	63:15	57:50	38:45	38:25	23:05	42:28
	nov_1		33:20	39:50	20:15	25:10	38:15	32:30	31:33
	nov_2		16:44	12:45	15:45	36:10	14:25	6:40	17:04
	nov_3		9:40	8:20	2:00	14:20	3:00	2:20	6:36
	dec_1		0:00	3:15	0:00	6:00	5:40	0:00	2:29
	dec_2		3:40	0:00	0:00	2:00	0:00	0:00	0:56
	dec_3		0:59	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:09
	Sum		799:33	675:44	754:53	699:10	666:04	522:21	686:17

Men det er ikke altid, at en observatør "dækker" trækket, da der kun tælles enkelte arter eller slet ikke er træk for øje. Jeg har derfor *korrigeret turlængden*, så kun relevante ture tæller som trækdækning. Ture afholdt på "indlandslokaliteter" (f.eks. Gulstav, Fakkebjerg og Ørnebjerg-området) eller uden fokus på træk tælles ikke med. For andre ture vurderer jeg **subjektivt** ud fra artantal, antal individer, tidspunkt, længde og årstid, om den skal inkluderes i trækdækning. **Jeg vil fremadrettet opgøre observationstiden på denne måde, og f.eks. beregninger af fugle pr. time er altså baseret på korrigerede observationstimer.**

Korrigeret observationstid		År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Snit 2020-25
10-dage periodens samlede obs tid korrigeret	jun_2		12:25	0:00	11:05	1:10	4:40	4:00	5:33
	jun_3		30:15	13:15	35:20	0:00	7:20	13:20	16:35
	jul_1		44:20	11:15	30:40	14:45	14:30	34:55	25:04
	jul_2		43:45	21:15	67:35	45:55	37:05	11:05	37:46

jul_3	51:50	54:26	53:15	50:55	45:35	36:25	48:44
aug_1	15:25	29:50	31:55	33:35	39:10	5:10	25:50
aug_2	16:40	32:25	18:45	29:25	35:45	5:40	23:06
aug_3	48:20	42:00	38:25	52:00	36:15	31:28	41:24
sep_1	33:25	44:40	28:55	51:59	37:15	49:34	40:58
sep_2	49:16	44:20	39:55	26:50	30:20	45:00	39:16
sep_3	49:31	40:40	46:10	65:10	41:54	48:00	48:34
okt_1	52:47	53:31	54:32	73:40	29:10	29:30	48:51
okt_2	57:45	55:50	59:43	51:05	28:17	39:10	48:38
okt_3	25:20	44:45	42:40	33:00	24:05	18:45	31:25
nov_1	19:55	30:20	17:15	22:25	22:00	26:15	23:01
nov_2	5:09	12:45	12:10	33:45	14:25	5:35	13:58
nov_3	6:50	3:35	2:00	14:20	3:00	1:30	5:12
dec_1	0:00	0:00	0:00	0:00	5:40	0:00	0:56
dec_2	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
dec_3	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Sum	562:58	534:52	590:20	599:59	456:26	405:22	524:59

Observationstimer.

Jeg vil gerne have lov at **gentage** et forbehold, som jeg allerede har gjort opmærksom på i en tidligere rapport:

"I graferne, der beskriver arternes træk gennem sæsonen, er benyttet 'Antal (fugle) pr. time'. Dette er i al sin uvidenskabelighed blot tale om antallet af observerede fugle på de involverede dage divideret med antallet af observationstimer! Men da det er temmelig afgørende for trækintensiteten, hvornår på dagen observationstimerne er placeret, burde jeg ideelt set tage hensyn til, hvordan fordelingen af observationstimer i de enkelte timeintervaller har været. Så lad nu være med at tage disse grafer og mine kommentarer alt for bogstaveligt, selvom det helt sikkert giver et fingerpeg om artens forekomst igennem sæsonen."

Desuden er en observationstime, hvor der f.eks. er flere samarbejdende observatører til stede samtidig langt mere effektiv end en enlig observatør. Desuden er der meget stor forskel i observatørernes erfaring, lyst til og mulighed for at registrere træk.

Trækket i efteråret 2025 og sammenligning med forrige år.

Du kan i regnearket [Sydlangeland 2025 Efterår](#). mange flere detaljer i delarkene "Ture", "Dato", "Uge", "10-Dage", "Måned" og "BedsteTal".

Efterårstrækket i 2025 er sammenlignet med de forrige efterårssæsoner 2020-24 i regnearket:

[Sydlangeland 2020-2025 Efterår](#).

I 2024 blev der efter min overbevisning registreret meget få fugle sammenlignet med de tidligere år, så hvordan gik det i 2025? Herunder er oplistet en række arter, der er forekommet med et vist volumen. Bemærk at det er *antallet registrerede*, altså helt uden hensyn til samlede observationstid. I en efterfølgende tabel er nogle rovfuglearter oplistet.



År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Snit 2020 - 2025
Periodens samlede obs tid ikke korregeret	799:33	675:44	754:53	699:10	666:04	522:21	686:17
Periodens samlede obs tid korregeret	562:58	534:52	590:20	599:59	456:26	405:22	524:59
Artsnavn	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
Knortegås, Mørkbuget	22.118	34.078	41.391	46.069	25.282	10.613	29.925
Canadagås	158	526	481	843	364	1.042	569
Bramgås	135.742	134.954	120.776	197.722	124.825	124.514	139.756



Grågå	3.964	8.210	3.023	2.403	2.105	1.555	3.543
Blisgå	13.223	700	1.358	1.572	581	343	2.963
Gravand	804	424	574	557	366	533	543
Ederfugl	62.164	100.764	73.957	58.878	42.476	44.051	63.715
Sortand	6.865	9.591	6.028	9.779	5.916	5.655	7.306
Toppet Skallesluger	1.679	4.287	2.943	3.329	2.212	1.775	2.704
Pibeand	2.916	19.852	5.941	12.964	5.727	4.722	8.687
Spidsand	677	1.013	1.241	2.657	505	382	1.079
Krikand	625	1.190	783	915	962	428	817
Ringdue	467.050	515.810	594.205	477.667	204.175	233.367	415.379
Huldre	7.009	3.497	5.657	2.531	1.411	2.552	3.776
Trane	124	248	415	382	1.123	111	401
Strandskade	2.790	2.182	2.559	3.282	1.766	1.674	2.376
Strandhjejle	264	431	245	631	181	62	302
Hjejle	970	2.425	1.311	2.113	92	187	1.183
Stor Præstekrave	390	717	329	1.044	491	174	524
Vibe	423	532	1.141	326	341	158	487
Storspove	739	305	872	356	565	521	560
Lille Kobbersneppe	2.664	1.133	2.266	1.232	807	214	1.386
Islandsk Ryle	263	436	435	747	190	158	372
Almindelig Ryle	2.623	5.006	5.166	7.758	2.529	1.191	4.046
Splitterne	793	932	671	821	606	1.393	869
Dværgmåge	279	1.960	666	1.400	469	720	916
Hættemåge	3.707	5.189	4.838	4.763	3.294	3.235	4.171
Rødstrubet Lom	131	542	216	1.482	320	179	478
Skarv	5.076	12.121	7.927	11.299	10.262	7.333	9.003
Fiskehejre	218	238	194	266	461	162	257
Mursejler	4.794	1.221	1.194	732	985	419	1.558
Allike	17.051	33.098	30.771	33.052	10.379	9.764	22.353
Blåmejse	10.081	184	61	6.738	10	4.099	3.529
Hedelærke	1.428	727	687	671	110	410	672
Sanglærke	1.500	1.495	954	1.241	551	344	1.014
Digesvale	4.042	3.951	3.275	6.095	5.562	4.212	4.523
Landsvale	27.017	32.408	21.370	23.957	18.864	29.711	25.555
Bysvale	2.452	1.263	1.609	3.048	4.280	1.164	2.303
Stær	14.491	16.818	7.888	16.162	12.407	8.516	12.714
Vindrossel	3.560	936	20.202	10.833		464	5.999
Sjagger	13.310	1.445	11.898	25.876	477	4.319	9.554
Gul Vipstjert	15.270	2.274	3.748	3.242	994	2.580	4.685
Hvid Vipstjert	2.668	3.005	2.253	1.651	1.351	1.498	2.071
Skovpiber	6.600	841	862	1.007	1.085	988	1.897
Engpiber	5.280	2.163	3.899	3.638	1.789	2.029	3.133
Bogfinke/Kvækerfinke	1.353.934	778.010	683.515	455.281	92.811	251.496	602.508
Tornirisk	7.934	5.890	10.165	2.600	2.080	3.412	5.347
Stillits	4.653	2.160	3.833	2.700	432	1.666	2.574
Grønsisken	12.883	20.393	16.286	7.629	3.246	5.653	11.015



De følgende figurer, hvor der er anvendt korrigerede observationstimer, viser for nogle udvalgte arter:



- Det registrerede træk omregnet til antal pr. time for hvert år samt en lineær tendenslinje. Vurder tendenslinjen med forsigtighed! Tendensen kan være reel, men et enkelt år med få/mange registreringer kan fortegne tendensen betragteligt.
- Det gennemsnitlige antal pr. time for alle år fordelt på 10–11-dages perioder i artens hovedtrækperiode, hvilket viser trækets forløb i sæsonen. Her kan der være et "fejlagtigt billede" i nogle 10-11 dages perioder, hvor der er få observationstimer og et tilsyneladende stort træk, f.eks. Knortegås medio november.



De enkelte figurer vil ikke blive kommenteret.






































































































I skal naturligvis ikke snydes for resultaterne af rovfuglene, som der er stor interesse for. Her får man et godt indtryk af, hvornår de enkelte arter trækker. De mere fåtalligt trækkende arter må ses i de links, som er nævnt i starten.

Almindelige rovfugle																
	juni	juli	aug_1	aug_2	aug_3	sep_1	sep_2	sep_3	okt_1	okt_2	okt_3	nov_1	nov_2	nov_3	dec.	lalt
Fiskeørn																
2020		1	1	5	29	4	8	7								55
2021	1			3	14	16	17	6								57
2022	1	1	1	4	79	17	4	3	5							115
2023		1		15	12	21	10	12	6							77
2024				4	46	31	6	4			2					93
2025					6	18	12	7	1	2						46
Sum	2	3	2	31	186	107	57	39	12	2	2	0	0	0	0	443
Snit/år	0	1	0	5	31	18	10	7	2	0	0	0	0	0	0	74
Hvepsevåge																
2020	2	3	1	37	1409	21	109	28	2							1612
2021	4	4	2	9	178	82	98	17	3							397
2022	6	1	1	16	1946	214	60	24	6							2274
2023				183	302	560	60	87	8							1200
2024	1	2	5	6	2475	381	23	20		1						2914
2025		1		9	173	632	189	24	1	1						1030
Sum	13	11	9	260	6483	1890	539	200	20	2	0	0	0	0	0	9427
Snit/år	2	2	2	43	1081	315	90	33	3	0	0	0	0	0	0	1571
Spurvehøg																

2020		1	3	41	283	114	941	1845	1568	708	372	137	25	2		6040
2021				2	106	519	483	585	895	504	605	47	12			3758
2022				72	130	1228	430	1639	969	504	711	386	100	2		6171
2023				72	130	1228	393	1639	969	504	711	386	100	2		6134
2024					3	356	962	223	403	103	411	330	85	15	1	2892
2025		1		1	316	648	666	675	286	263	128	215	8			3207
Sum	0	2	3	188	968	4093	3875	6606	5090	2586	2938	1501	330	21	1	28202
Snit/år	0	1	1	47	242	1023	969	1652	1273	647	735	375	83	5	0	7051
Blå Kærhøg																
2020			1				8	50	24	15	4	11				113
2021					2	4	7	5	12	11	20	3	2			66
2022					4	3	3	22	84	58	12	4	5			195
2023				3	1	10	14	18	32	31	42	19	12			182
2024				1	2	12	3	4	8	14	10	11	4			69
2025					2	2	4	15	2	23	12	12	3	1		76
Sum	0	0	1	4	11	31	39	114	162	152	100	60	26	1	0	701
Snit/år	0	0	0	1	2	5	7	19	27	25	17	10	4	0	0	117
Rørhøg																
2020	4	2	16	37	74	41	108	95	13	6	1		1			398
2021		4		21	31	72	103	29	24	2						286
2022	1		4	46	134	87	57	96	40	13						478
2023		3	7	27	42	159	42	129	70	11	4	1	1			496
2024	1		4	4	129	134	25	34	5	2	5					343
2025		2		11	35	108	152	52	3	6	3	2				374
Sum	6	11	31	146	445	601	487	435	155	40	13	3	2	0	0	2375
Snit/år	1	2	5	24	74	100	81	73	26	7	2	1	0	0	0	396
Rød Glente																
2020	1			8	10	3	82	247	82	165	2	10	4		1	615
2021	6				3	7	38	196	316	163	54	6	2	4	5	800
2022		2		4	3	1	28	76	536	514	58	4	8			1234
2023				3		3	56	201	132	194	67	172	69	10	17	924
2024					22	13	19	108	101	262	71	64	15	13	3	691
2025					2	7	4	257	160	329	20	43	11	11	1	845
Sum	7	2	0	15	40	34	227	1085	1327	1627	272	299	109	38	27	5109
Snit/år	1	0	0	3	7	6	38	181	221	271	45	50	18	6	5	852
Musråge																
2020			17	16	30	3	149	1331	308	3291	17	47	16	4	52	5281
2021	4				38	19	164	187	3708	705	991	415		55	11	6297
2022				9	10	4	105	108	670	1305	630	96	8			2945
2023					2	23	163	596	462	574	182	111	261	72		2446
2024					7	38	73	262	145	469	895	213	398	9	4	2513
2025					3	26	6	239	34	2738	115	144	33			3338
Sum	4	0	17	25	90	113	660	2723	5327	9082	2830	1026	716	140	67	22820
Snit/år	1	0	3	4	15	19	110	454	888	1514	472	171	119	23	11	3803
Tårnfalk																
2020	2	23	5	18	31	39	129	185	71	14		1				518
2021		4		20	9	70	134	77	46	10	5					375
2022		8		5	53	71	57	58	37	17	2	1				309
2023		1	3	17	34	122	19	115	133	3	1					448
2024		3		4	16	110	83	80	3	3	3		1			306
2025		2	1	4	2	38	191	35	12	5		2				292
Sum	2	41	9	68	145	450	613	550	302	52	11	4	1	0	0	2248
Snit/år	0	7	2	11	24	75	102	92	50	9	2	1	0	0	0	375
Dværgefalk																
2020				1	1	8	23	64	29	10	6					142
2021						13	19	20	24	17	2		2			97
2022					7	10	9	18	41	21	2					108
2023						10	8	22	41	7	11	2	2		1	104
2024					2	11	6	16	3	6	4					48
2025					2	1	23	17	4	1	2	4			1	55
Sum	0	0	0	1	12	53	88	157	142	62	27	6	4	0	2	554
Snit/år	0	0	0	0	2	9	15	26	24	10	5	1	1	0	0	92