

Ynglefugle på tre holme i Bregnør Bugt



Oprindeligt kort fra Naturstyrelsen. Her med indtegning af navne og tilføjelse af Skovholmen.

Der er tre forholdsvis nydannede holme i Bregnør Bugt. Øerne er ganske lave og uden høj vegetation. De er blevet dannet indenfor de seneste årtier gennem materialevandring som følge af, at ålegræsvegetationen i Odense Fjord er forsvundet. De to sydligste af øerne er nymatrikuleret til Naturstyrelsen. Alle tre øer rummer uhørt store bestande af kystfugle, fx Havterne. Der er alle tre beliggende i Kerteminde kommune.

Sjældne kystfugle yngler her.

På baggrund af en henvendelse fra DOF-Fyn har kommunen opsat henstillingstavle om at undlade færdsel på alle de tre øer og deres omgivelser 1. marts til 15. juli. Markeret med rød cirkel på tavlen.



De tre øers ynglefugleforekomster behandles i denne lille rapport. Foto: Niels Andersen.



Havternen finder de tre øers åbne forhold så attraktive, at den her slår sig ned for at yngle i store kolonier. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

439241 Vestermade Rev

Areal: 0,2 ha og kystlængde: 220 m.

Ejerforhold: Naturstyrelsen.



Beskrivelse: Sandrev med en kerne af vegetation. Beliggende ca. 125 m fra land i en meget lavvandet del af Bregør Bugt. Opstået i midten af 90'erne. Er vel i dag en slags henstillingsområde, hvor færdsel frarådes i fuglenes yngletid fra 1. marts til 15. juli.



Ynglefugle

Meget værdifuld holm, hvor især Havternekoloni er nævneværdig, men også regelmæssig Klydelokalitet.

Fugleart	2002	2003	2004	2005	2006	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Knopsvane	1	1					1	1	1				1			1
Top. Skallesluger													1			
Strandskade	1	1			1	1		1	1	2	2			1	1	1
Klyde	3	2	5				1			4	8		3	1	3	
St. Præstekrave	1	1	1			1					1	1	2		1	1
Stormmåge						1										
Svartbag			1													
Havterne				7		16	17	8		34	101	1	52	2	14	8
Dværgterne					1	1					1	1				1

Der har været optalt på øen regelmæssigt gennem de seneste ca. 20 år. Udviklingen ses af ovenstående ynglefugletabel. Tallene fra 2021 baserer sig på **1 optælling** fra den 8. maj.

Optæller: Anders Vedel.

Endelig konklusion. Vestermade Rev er betydningsfuld for ynglende kystfugle, her især terner, mens måger stort set er fraværende.



De åbne forhold på Vestermade Rev gør holmen meget velegnet som terneyngleplads. Foto: Kurt Due Johansen.



Udsnit af ovenstående billede viser uheldig opsættelse af en teltlignende genstand. Billedet er fra 2017.

DOF-Fyn rettede i 2018 en henvendelse til Kerteminde Kommune, som derefter har opsat en tavle med oplysning om, at sjældne fugle yngler på øen, og at kystfuglenes succes med at få unger på vingerne kræver, at de har ro mens de ligger på reden eller opfostrer unger. Der er en opfordring til, at man undlader landgang og holder en afstand på 50 m i yngletiden fra den 1. marts til den 15. juli. Det gælder for alle tre holme, der beskrives her.

Vi mener, at denne opfordring bør følges op af Naturstyrelsen med et egentlig landgangsforbud i yngletiden, og at øen på grund af de vigtige yngleforekomster af sjældne kystfuglearter bør opgraderes til et ø-reservat.



Vestermade Rev ligger i et meget lavvandet område af Bregør Bugt. Foto: Kurt Due Johansen.

904245 Vestermadegyde Rev

Areal: 0,3 ha og **kystlængde:** 310 m

Ejerforhold: Naturstyrelsen.



Beskrivelse: En lav holm, bestående af sand og sten. Der er kun meget sparsom bevoksning på de centrale dele af øen. Et langt sand- og stenrev ligger i læ ind mod kysten på Hindsholm, der på det korteste stykke blot er 110 m væk. Øen ændrer udseende fra år til år og er opstået omkring 1990. Vestermadegyde Rev er vel en slags henstillingsområde, da der er skiltet med, at man skal undgå færdsel i fuglenes yngletid.



Vestermadegyde Rev. Ligger i et meget lavvandet område. Ø med et 75 m langt rev i læsiden ind mod land.



Vestermadegyde Rev. Der ses mod vest ind over revet mod Lindø. Foto: Kurt Due Johansen.

Ynglefugle

Af nedenstående tabel fra de seneste år ses, at øen har overordentlig stor betydning som yngleplads for Havterne, men også andre kystfugle finder gode betingelser på den lave og vegetationsfattige ø. De store måger er totalt fraværende.

Fugleart	2017	2018	2019	2020	2021
Ederfugl				1	
Strandskade				2	1
Klyde		2	1		
St. Præstekrave		1		1	1
Stormmåge		1	1	1	7
Splitterne					1
Havterne	20	185	147	98	85
Dværgterne	1	2	1	2	

2021 tallet baserer sig på **1 optælling** fra den 8. maj.

Optæller: Anders Vedel.

Endelig konklusion. Ligesom Vestermade Rev mod syd og Skovholmen mod nord er disse øer af allerstørste værdi for de ynglende kystfugle. Fuglene kan veksle mellem de tre holme og disse bør overgå til bedre beskyttelse som egentlige vildtreservater med adgangsforbud i fuglenes yngletid.



*Der er kun sparsom vegetation, en sjælden naturtype i dag og en rigtig ternelokalitet af national betydning.
Foto: Kurt Due Johansen.*

439242 Skovholmen/Alø

Areal: 0,4 ha og **kystlængde:** 600 m

Ejerforhold: Uafklaret



Beskrivelse: Beliggende ved Midskov. Skovholmen ændrer form over tid og rækker en oddedannelse ind mod land, så der nu kun er ganske få meters afstand fra, at holmen bliver landfast. Hvilket ville være en stor skam, for så mister ternerne formentlig en potentiel yngleplads. Der er set rævespor på stranden af øen under et besøg i 2020. Der er på øen rigtig gode muligheder for, at ternerne kan veksle mellem Skovholmen og de to syd for beliggende Vestermade Rev og Vestermadegyde Rev. De har alle sparsom vegetation og store parter med sand og sten, som typisk udgør ternehabitat. Som det er nu, er holmen henstillingsområde, hvor Kerteminde Kommune opfordrer til, at man ikke går i land i fuglenes yngletid for at give de ynglende kystfugle bedst mulige forhold.



Skovholmen eller Alø ligger blot få m fra kysten på Skoven/Hindsholm. Det foreslås, at spidsen vest for blå linje graves væk og materialet anbringes ved Skovholmen. På den måde ville øen gøres mere rævesikker og robust. Subsidiært kan også anbringes en flydende rævespærre mellem øen og fastlandet.

Ynglefugle: Midt i 2000'erne har der været konstante optællinger, som gav store tal for Ederfugl, vadefugle som Klyde og Stor Præstekrave, også Hættemågen var ynglefugl. Det var dog især ternerne, der glimrede med uhørt høje tal, således Havterne med over 350 par! Desuden Dværgterne.

Fugleart	2002	2003	2004	2005	2006	2010	2012	2016	2020	2021
Knopsvane			1	1	1	1			1	
Gravand		1								
Gråand			1							
Ederfugl		2	12	19	40	1	2			
Top. Skallesluger			1	1						
Strandskade	2	1	2	3	1	2		1		
Klyde	1	4	9	14	6					
Stor Præstekrave	5	4	3	3	3	2				
Rødben								1		
Hættemåge	5	10	5	58						
Stormmåge				7	6	22				
Sølvmåge				1						
Svartbag			1		1	1				
Havterne	200	365	350	360	122	10				
Dværgterne	2	2	3	2	1	1				

I 2021 har der ikke været **optællinger**. Og siden 2010 har der ikke været dækning af denne enestående lokalitet. Sandsynligvis fordi øen i nogle år var landfast. Måske har man troet, at Skovholmen allerede var landfast. Selv i vores ø-optælling i 2021 blev øen forbigået og ikke besøgt. Der mangler simpelt opdateret talmateriale. I 2020 blev øen beskrevet som beliggende blot 3 m fra fastlandet, adskilt af en rende. Ved den lejlighed blev der som nævnt konstateret rævespor på stranden. Der er lavet aftale om, at Skovholmen skal indgå i ø-undersøgelsens sidste år i 2022, så de nuværende ornitologiske forhold kan afdækkes.

Optællere: I 2000'erne Lars Hansen.

Endelig konklusion.

Der er potentiale til store ternekolonier, ligesom flere vadefugle gennem de seneste årtier har slået sig ned på øen. Vi foreslår derfor, at øen ophøjes til vildtreservat/ø-reservat, da der ikke hviler anden beskyttelse over Skovholmen, da den er beliggende udenfor Natura 2000-området Odense Fjord. Hvilket den i øvrigt deler med de to andre holme, der er beskrevet her.




Skovholmen. 6. juni 2018. Foto: Kurt Due Johansen.

Unavngivet ø nord for Nørreby Hals



Kort fra Naturstyrelsen. Her med indtegning af navne.



Geodætisk kort viser den unavngivne ø nord for Nørreby Hals.



Naturstyrelsen ejer den lille ø nord for Nørreby Hals, se kortene.

Hele området er en del af Natura 2000-området N 108 og er EF-Fuglebeskyttelsesområde F 76 "Æbelø og kysten ved Nærrå". Her er udpegningsarterne for ynglefugle: Havørn, Rørhøg, Klyde, Splitterne, Havterne, Dværgterne og Mosehornugle.

Øen er beliggende 390 m nord for Nørreby Hals og har ikke været en del af DOF-Fyns ø-undersøgelse i 2021, men der er beviser for, at der ikke yngler fugle på øen.

Øen er ikke en selvstændig lokalitet i DOFbasen, som der kan indberettes iagttagelser fra, men fremtræder som en del af Nærrå Strand/Agernæs Flak.

Selve øen tjener som rasteplads for flere arter, herunder Havørn og Skarv.

I tilfælde af lavvande, tørlægges en større del omkring øen og området er Fyns vigtigste rastelokalitet for Storspove, Klyde, Almindelig Ryle og Hættemåge.

Desuden er området Fyns vigtigste rasteplads for Gravand.